

Anbefalte diagnose og prosedyrekoder for inkontinensoperasjoner og komplikasjoner

Mars 2024

INKONTINENSOPERASJONER

NCMP kode i PAS	NCMP beskrivelse	Type operasjon i NKIR	Kode i NKIRapl
LEG 10	Vaginal urethrocystopeksi	TVT	4
LEG 10	Vaginal urethrocystopeksi	TVA	13
LEG 13	Vaginal transobturatorisk urethropeksi	TVT-O - obturator operasjon innenfra-ut	11
LEG 13	Vaginal transobturatorisk urethropeksi	TOT - obturator operasjon utenfra-inn	12
LEG 13	Vaginal transobturatorisk urethropeksi	Minislynge	14
LEG 00*	Vaginal urethrocystorafi, Kelly suturer	Kelly*	6
KDG 10	Nålesuspensjon av blærehals (Stamey ol)	Stamey	5
KDG 20	Burch kolposuspensjon	åpen Burch	1
KDG 21	Laparoskopisk Burch kolposuspensjon	laspc. Burch	2
KDG 30	Suprapubisk urethrocystopeksi med fascieslynge	fascieslynge	7
KDV 22	Transurethral submukøs injeksjon i urethra (BULKAMID)	transurethral injeksjon	10
LEG96	Annen vaginal inkontinensoperasjon	Annen	8

* Kodes kun dersom behandling for inkontinens – ikke hvis profylaktisk under descensinngrep

Diagnose	Komplikasjonsbeskrivelse	Prosedyrekode anbefalt NKIR
T81.2	Blæreperforasjon	Ingen
T81.0	Hematom > 4 cm eller blødning > 500 ml	LWE 00 Reoperasjon for dyp blødning ved gynekologisk kirurgi
T81.4	Overfladisk eller dyp infeksjon	LWB 00 Reoperasjon overfl infeksjon LWC 00 Reoperasjon dyp infeksjon
R33	Urinretensjon	LWW 96 Justere båndet operativt (åpen tøying)
R33	Urinretensjon Kateter > 1 uke	WPCD 00 Opplæring i selvkateterisering
R33	Urinretensjon Kateter > 1 mnd	WPCD 00 Opplæring i selvkateterisering
R33	Urinretensjon	KDH 96 Klippe båndet
T81.2	Tarmperforasjon	Opereres kirurg
T81.2	Karskade	Opereres kirurg
T81.2	Uretraskade	Opereres kirurg
T83.8	Erosjon	LWF 00 Slimhinnedekning av erosjon LEB 10 Ekstirpasjon deler av bånd pga erosjon
N30.0	Cystitt første 14 dager	Ingen
	Operasjon avbrutt og bånd ikke lagt inn	ZXF 99 Operasjon avbrutt ikke fullført
R10.4	Postoperative smerter > 3 mnd	LEX 20 Hele den vaginale delen eller deler av denne fjernes pga smerter JAA 00 Den abdominale delen av båndet fjernes åpent grunnet smerter JAA 11 Laparoskopisk fjerning av slyngen i bukvegg JAL 11 Den abdominale delen av båndet fjernes laparoskopisk grunnet smerter LEX 20 + JAA 00 Hele TVT båndet fjernes med kombinert åpent abdominalt/vaginalt inngrep pga smerter Lex 20 + JAA 11 + JAL 11 Hele TVT båndet fjernes i kombinert laparoskopisk/vaginalt inngrep pga smerter



KODEVEILEDER

NKIR ANBEFALTE KODER VED ETTERKONTROLL 6-12 MND ETTER OPERASJONEN HOS SYKEPLEIER/UROTERAPEUT

Diagnosekode: N39.3 og Z09.0 Etterkontroll etter kirurgi

Prosedyrekoder:

KXFF 00 Uroflowmetri

KCX 20 Kateterisering (resturinmåling) evt SKC0AK Blærescanning (resturin)

KXFX 00 Stresstest (hoste/hoppetest)