



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.001

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                        |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring  |
| RFP status  | Unik                                               |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:19 |

| Koding                                              | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                       | Programmert 82,00 | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet          |
| Bruksromnr                                          | Prosjektert 83,22 | medvirkning                                                    |
| Tegningsnavn Instr.                                 | Høyde 0           | Bygg M - Bygg M                                                |
| Romforklaring Automasjon                            | Omkrets: 0        | Plan 09 - Plan 09                                              |
| Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-07-A-200-NA-001    |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet) |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB] 45    |                   | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] 47 |                   |                                                                |
| Romkonfigurasjon L0000.----.---                     |                   |                                                                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007371849             |                   |                                                                |
| Dato synkronisert fra 20.11.2025 10:19:44 +01:00    |                   |                                                                |
| modell                                              |                   |                                                                |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Instrumentrom for automatiserte immunkjemiske analyser, instrumentene har direkte tilkobling til vann og avløp. Manuelle preanalytiske forberedelser (fryseprøver) utføres ved arbeidsbenker. Av og på-lasting av alle prøver på instrumentene, manuell injeksjon av prøver på blodgassinstrument, sjekk av kontroller, resultater og feilmeldinger. Hyller til instrumentspesifikke forbruksvarer(dype), prøverack og hyller til brukermanualer/prosedyrer. Transport av rack med prøver gjennom dør.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                             | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 6                                 |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                | til 20 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 6                                 |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/>          |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                             | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Arbeidsrom, validering 10.04.002. |               |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                               | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.04.002     |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                                     |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.001

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon                        | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann og type II vann (utstyr) | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                                     |                                      | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
|                              |                                     |                                      | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon                        |          |                                     |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |                                      |          |                                     |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon        |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/>            |                      |  |  |  |
| Luftfuktighet                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 0 se kommentarfelt |  |  |  |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon        |  |  |  |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 6                                   |                      |  |  |  |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |                      |  |  |  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.001

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Triton x100   |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.02    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, vegghengt       | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| MVB.005       | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann - Hovedartikkel                  | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.016.01    | Analysator blodgass, bordmodell storvolum                             | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.002.01    | Analysator immunkjemi, lite                                           | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.002.03    | Analysator immunkjemi, serologi                                       | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.061       | Analysator, enzym immunanalyse (DELFA)                                | 3          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.031.04    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1500 h=30                              | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.031.02    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=900 h=30                               | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                               | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                              | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.18    | Benkeplate LAB m/kum laminat d=674 b=2950                             | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                                    | 6          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHB.001.07    | Hyllereol, rustfri d=600 b=1000 h=2100                                | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.06    | Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100                                 | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang handel                                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.07    | Kjøleskap, laboratorium, dobbelt                                      | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                         | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling                                   | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.404       | Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| FSJ.013.02    | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656 H=800                         | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01    | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654 b=656 H=800                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.01.04 | Understell LAB type A fast sittende d=600 b=1496 h=700                | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.001

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900  | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.002

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 10:30 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 24,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 22,36          | medvirkning                                           |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                       |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Plan 09 - Plan 09                                     |
|                                                  |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| Romkonfigurasjon                                 |                            | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Romforklaring                                    |                            | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            |                                                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371856              |                                                       |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                       |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar.  
Arbeidsplasser for validering/svarutgivelse av analyser utført på automasjonsinstrumenter. Kontrolloppfølging og Instrumentovervåkning av automasjonsinstrumenter som står i rom 10.04.001.  
Lagring av forbruksmateriale i hyller/skap/skuffer

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                               | Spesifikasjon                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Personer, normalt                                  | 4                                   |                                    |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                  | til 20 5 d/u                       |
| Personer, maksimalt                                | 6                                   |                                    |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                               | Spesifikasjon                      |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                                     | Laboratorium, automasjon 10.04.001 |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                               | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.04.001     |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                                     |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.002

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GBA.006.06 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000                       | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene                                   | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 6      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 6      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.003

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                          |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring    |
| RFP status  | Unik                                                 |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]22. januar 2025 08:32 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 12,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 15,68 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | Gammateller                 | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |              |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371863               |              |       |                                       |                                     |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

C-lab. Instrumentrom for radioaktive analyser. Bruk av gammatellere plassert på gulv og plateleser på benk. Skap, skuffer, hyller til oppbevaring av rack, forbruksmateriell og permer. Aktiviteten i rommet krever at rom merkes i henhold til forskrift for arbeid med radioaktivitet.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Personer, normalt                                  | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Nærhet til rom 10.04.006 |               |       |

## Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.003

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



#### Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

#### HMS

| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon         | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Radioaktivitet, C-lab |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon         | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                       |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                       |            |       |               |

#### Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 021.024       | Analysator gammateller                                    | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.021.01    | Analysator mikrotiterplater, lite                         | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.08    | Blander, ristemaskin, stor, multifunksjon                 | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                        | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                        | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.001.02.2  | Sentrifuge, gulvmodell, med kjøling                       | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                    | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBD.001.01.03 | Understell LAB type A fast sittende d=600<br>b=1196 h=700 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.004

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, ELISA                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring  |
| RFP status  | Unik                                               |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:23 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 33,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet          |
| Bruksromnr                                       | Prosjekttert 35,11         | medvirkning                                                    |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                                |
| Romforklaring                                    | Omkrets: 0                 | Plan 08 - Plan 08                                              |
| Modellnavn fra Revit                             |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet) |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            | MMI (Prosjekttert) 100 - Skisse                                |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            |                                                                |
| Romkonfigurasjon                                 | L----,----,---             |                                                                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371870              |                                                                |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                                |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorium for manuelt oppsett av ELISA-analyser og avlesning av plater vha plateleser. Arbeid ved arbeidsbenker med småutstyr og i avtrekksskap. Hyller til oppbevaring av permer, skap, skuffer til forbruksmateriell. Oppbevaring av reagenser i kjøle- og fryseskap.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                 | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3                                     |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                    | til 20 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 4                                     |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                 | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Nærhet til rom 10.04.005 og 10.04.050 |               |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.004

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.004

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr   | Artikkelnavn                                                                                  | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|              |                                                                                               | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAC.016.01   | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm                                              | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.014.03   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                                                      | 10         | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.13   | Benkeplate LAB m/kum h PP d=650 b=1600                                                        | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.02   | Blander, magnetrører                                                                          | 3          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.02.1 | Blander, magnetrører, med varmeplate                                                          | 2          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.05   | Blander, ristemaskin, plater                                                                  | 4          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.09   | Blander, ristemaskin, rør, multi                                                              | 2          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.016.06   | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650                                          | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05   | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650                                     | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006      | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                                                              | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| GBD.004      | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                                                  | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.011.01   | Kjemikalieskap, 300mm                                                                         | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 10        |
| FSJ.015.06   | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650                                              | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.001      | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                                                 | 4          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.01   | Skriver, multifunksjonsmaskin - forekomster må flyttes til rikt størrelse og skriver funksjon | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| GPZ.004.02   | Stol taburet hjul høy                                                                         | 4          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404      | Strekcodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02                         | 4          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.006.10   | Termomikser                                                                                   | 2          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FSJ.011.04   | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600                                            | 8          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.012.06   | Underskap LAB oppheng for kum d=600 b=1494 h=600                                              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08   | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900                                                | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.004

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.09 | Understell LAB type H teknikkmodul d=300<br>h=900 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.007    | Vortex mikser                                     | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.005

Romnavn: Laboratorium, instrumentrom  
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring  
RFP status: Unik  
Sist endret: Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 08:29

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 17,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 16,54 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Romforklaring                                    | Støyende utstyr             |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371887               |             |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for diverse mindre støyende instrumenter.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
|----------------------------------------------------|-------|---------------|

|                     |                          |        |
|---------------------|--------------------------|--------|
| Personer, normalt   | 1                        |        |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 17 |
| Personer, maksimalt | 2                        |        |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> | 5 d/u  |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Nærhet til rom 10.04.004 og 10.04.022 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

## Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------|---------------|
|---------------------|-------|---------------|

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.005

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.005

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr     | Artikkelnavn                                                                                  | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|                |                                                                                               | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.013.04     | Analysator HPLC, high performance                                                             | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.013.04     | Analysator HPLC, high performance                                                             | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 2         |
| 021.038.04     | Analysator PCR, Thermal Cyclor                                                                | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.038.01     | Analysator PCR, real time 24-48                                                               | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.021.01     | Analysator mikrotiterplater, lite                                                             | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.021.02     | Analysator mikrotiterplater, luminometer                                                      | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.028.02     | Analysator pH-meter, små volumer                                                              | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 021.036.01.1   | Analysator spektrofotometer, UV/VIS, high speed, microfluidic                                 | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.021        | Analysator, Transilluminator                                                                  | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.031.04     | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1500 h=30                                                      | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.031.02     | Benkeplate LAB laminat d=600 b=900 h=30                                                       | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04     | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                                                      | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.05     | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1800 h=30                                                      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006        | Blander                                                                                       | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.022.01     | Ekstraksjonsinstrument, manuelle kit                                                          | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.02     | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500                                                   | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.01     | Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm                                                            | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.018        | Laboratorievekt                                                                               | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.009        | Mikrobølgeovn spesial                                                                         | 1          | Ja   | Ja  | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001        | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                                                 | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 025.016        | Proteinelektroforese og elektroblottingsapparat, med power supply                             | 4          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.07  | Sentrifuge, bordmodell, liten                                                                 | 1          | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| 022.001.01.2.1 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling, for plater                                               | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02     | Stol taburet hjul høy                                                                         | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 025.017        | System for høysensitiv, multipleks, fluorescerende og kjemiluminescens western blot-deteksjon | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.005

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600    | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.05 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1796 h=900 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.008.02    | Varmeblokk, med ristefunksjon                            | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.008.03    | Varmeblokk, termostattstyrt opptil 200 grC               | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.008.04    | Varmeplate (Laboratory Hot Plate)                        | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 022.008.04    | Varmeplate (Laboratory Hot Plate)                        | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 042.001.01.3  | Varmeskap, bordmodell, ca. 150 liter                     | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 022.055.03    | Vasker, mikrotiterplater 96- og 384 brønners<br>format   | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.007       | Vortex mikser                                            | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.006

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, radioaktivitet                       |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring  |
| RFP status  | Unik                                               |
| Sist endret | Loen, Marte, [Language: en]4. september 2025 12:22 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 20,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 23,32 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | radioakt.                   | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | C-lab                       | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L----,----,---              |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371894               |             |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

C-laboratorium for manuelt arbeid med oppsett av analysekit med radioaktivitet samt andre manuelle analyser. Oppbevaring av forbruksmateriale i skap/benker/hyller. Manuelt arbeid ved arbeidsbenker og i avtrekksskap. Aktiviteten i rommet krever at rom merkes i henhold til forskrift for arbeid med radioaktivitet.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                               | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3                                   |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                  | til 17        |
| Personer, maksimalt                                | 4                                   |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Nærhet til rom 10.04.003.           |               |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |               |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.006

## Gasser

| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

## HMS

| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon                                     | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Radioaktivt avfall, klasse C. og biologisk avfall |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon                                     | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                                                   |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                                                   |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| 021.028       | Analysator pH-meter                                                   | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.016.01    | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm                      | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                              | 3          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.17    | Benkeplate LAB m/kum laminat d=674 b=2625                             | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.02    | Blander, magnetrører                                                  | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.02.1  | Blander, magnetrører, med varmeplate                                  | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.05    | Blander, ristemaskin, plater                                          | 2          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.006.09    | Blander, ristemaskin, rør, multi                                      | 3          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200                           | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500                           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.011.01    | Kjemikalieskap, 300mm                                                 | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 10        |
| GFA.006.09    | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                                     | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                         | 2          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01.07 | Sentrifuge, bordmodell, liten                                         | 1          | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                                | 3          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404       | Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 2          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600                    | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.013.02    | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656 H=800                         | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.013.09    | Underskap sokkel LAB fire skuffer d=654 b=656 H=800                   | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01    | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654 b=656 H=800                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.006

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.001.08 | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.008.03 | Varmeblokk, termostatstyrt opptil 200 grC         | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.055.01 | Vasker, mikrotiterplater, ELISA                   | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.007    | Vortex mikser                                     | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.007

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                       |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring |
| RFP status  | Unik                                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 08:30 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 20,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 21,25 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | HPLC                        | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371900               |             |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Instrumentrom for HPLC analyser av vitaminer. Oppbevaring av forbruksmateriell i skap/hyller/skuffer. Oppbevaring av organiske løsningsmidler i kjemikaliskap

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
|----------------------------------------------------|-------|---------------|

|                     |                          |              |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| Personer, normalt   | 2                        |              |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 17 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 3                        |              |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |              |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

|                                     |                                               |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Nærhet til 10.04.008, 10.04.021 og 10.04.009. |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|

### Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

|                                 |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |  |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |  |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------|---------------|
|---------------------|-------|---------------|

|                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.007

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                                |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon                  |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Løsemidler og biologisk avfall |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon                  | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                                |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                                |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto | Skal       | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                |        | modelleres |     |          |        |           |
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 4      | Ja         | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.04.01 | Analysator HPLC, high performance, m. autosampler              | 4      | Ja         | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                       | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                        | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                       | 4      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| UJZ.403.02    | Bordskriver                                                    | 1      | Nei        | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm                            | 1      | Ja         | Ja  |          | RIV    | 10        |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                  | 2      | Nei        | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                         | 2      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.013.02    | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656 H=800                  | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01    | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654 b=656 H=800          | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900          | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900          | 4      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=896 h=900           | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.008

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, kromatografi                           |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring    |
| RFP status  | Unik                                                 |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]22. januar 2025 08:34 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 45,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 55,64 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Krom.                       | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | manuelt arbeid HPLC         | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |              |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371917               |              |       |                                       |                                     |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorie for manuell opparbeidelse av prøver til HPLC inkludert inndamping i avtrekksskap. Arbeid ved arbeidsbenker m/overhulle, skuffer, skap til oppbevaring av forbruksmateriell og reagenser. Spesialanalyser og analyseutvikling.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                                    | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3                                                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                                       | til 17        |
| Personer, maksimalt                                | 4                                                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                      |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                                    | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Nærhet til 10.04.007, 10.04.021, 10.04.018 og 10.04.009. |               |

Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.008

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/>            |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> | På nøddusj    |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.008

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 2     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 2     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr      | Artikkelnavn                                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|                 |                                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAC.016.01      | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm                      | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FAC.003.02      | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 1200mm                       | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FBD.014.03      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                              | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                               | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                              | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16      | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600                             | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| UJZ.403.02      | Bordskriver                                                           | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| GFB.012.03      | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                                    | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.016.06      | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650                  | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05      | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650             | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.03      | Hylle LAB laminat to i høyden d=300 b=900                             | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006         | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12      | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSH.001.03      | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, glassdør                      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GBD.004         | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01      | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm                                    | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 10        |
| GFA.006.03      | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                                    | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| UZZ.013         | Nøddusj veggmontert                                                   | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| ODZ.001         | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                         | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01.2.02 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling, for plater og rør                | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02      | Stol taburett hjul høy                                                | 4          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404         | Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.008

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600    | 8      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=896 h=900  | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300<br>h=900        | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.059       | Vannbad, laboratorium                                    | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 10        |
| 022.007       | Vortex mikser                                            | 3      | Ja                 | Nei | MTU      | HF     | 10        |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.009

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 11:09 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 12,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 12,27 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.              | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | HPLC                        | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |             |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371924               |             |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                                                            |                                     |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                               |                                     |               |       |
| Arbeidsrom for validering og utgivelse av analyseresultater. Arbeid foregår ved arbeidsplasser med PC. |                                     |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                     | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                                      | 2                                   |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                                      | 07                                  | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                    | 3                                   |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                         | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                    | 10.04.007 og 10.04.008              |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.009

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.010

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, kjø                                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.22                                 |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 11:10 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 10,00 | Funksjonsprosjekt                   | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektet  | 10,24 | medvirkning                         |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Kjø                         | Høyde       | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                          |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                | 09 - Plan 09                        |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                 |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----,---             |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       | MMI (Prosjektet)                    | 100 - Skisse                        |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371931               |             |       |                                     |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       |                                     |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       |                                     |                                     |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeid ved arbeidsbenk med småutstyr for prøvepreparering.  
Oppbevaring av prøver og reagenser i hyller. \*

#### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |          |         |
|---------------------|--------------------------|----------|---------|
| Personer, normalt   | 1 *                      |          |         |
| Brukstid, normalt   | 07 *                     | til 17 * | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt | 3 *                      |          |         |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |          |         |

#### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

### Utforming/bygg

#### Vegger

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |

#### Generelt for rommet

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.010

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/>            |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Kondensavløp  |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0 Maks 4  |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1 *                                 |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBA.058.03 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600<br>b=1600 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.05 | Blander, ristemaskin, plater                      | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.042    | Blodvippe                                         | 1      | Nei                | Nei | MTU      | HF     | 10        |
| FHB.001.07 | Hyllereol, rustfri d=600 b=1000 h=2100            | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.06 | Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100             | 6      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.004.02 | Stol taburett hjul høy                            | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.011

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, kjøl og frys                                      |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                                 |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 11:14 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 25,00 | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 23,59  | medvirkning                                           |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                           |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                           |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | Bygg M - Bygg M                                       |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Plan 09 - Plan 09                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Lysstyringskode                                  |                   | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   |                                                       |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom til fryser og kjøleskap. Noe hyller for lagring av forbruksartikler. \*

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 247 d/u   |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner |       |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.011

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.087.34

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                              | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|-------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 * Avledet | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm        | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 041.009 * Avledet    | Ismaskin, knust is                        | 1      | Ja                 | Ja  | GRU      | HF     | 7         |
| GFA.006.03 * Avledet | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm        | 10     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.020              | Pakke, PC – Vegghengt full arbeidsstasjon | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 061.001              | Trillebord, rustfritt stål                | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.012

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, fryser                                        |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring    |
| RFP status  | Unik                                                 |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]22. januar 2025 08:38 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 20,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 24,56 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Frysere                     | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                 |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,-----,---             |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371955               |             |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                                              |                          |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                 |                          |               |       |
| Oppbevaring av biologisk materiale (blod, plasma) og reagenser i -86 og -20°C fryseskap. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                       | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                        | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                        | 07                       | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                      | 3                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                       | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                           | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                      |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.012

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 16    Maks 25 |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon     |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1                                   |                   |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |                   |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr   | Artikkelnavn                         | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03   | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm   | 14     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.010      | Pakke, PC – Vegghengt                | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 061.001.05   | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH) | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |
| 041.004.01.2 | Ultrafryser, -86 grader, boks        | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 041.004.01   | Ultrafryser, -86 grader, skap        | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.014

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, kjøl og frys                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring     |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]7. oktober 2024 12:40 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 7,00  | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjekttert 5,90 | medvirkning                                           |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Malrom togtilhørighet J2-04                           |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Status Malrom Ikke påbegynt                           |
| Kategori i Klimatabell                           |                   | Bygg M - Bygg M                                       |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | Plan 09 - Plan 09                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                   | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Lysstyringskode                                  |                   | MMI (Prosjekttert) 100 - Skisse                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   |                                                       |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Rom til frysere og kjøleskap. *                    |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.014

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.087.34

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                                     | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GFB.012.03 * Avledet | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm               | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSH.001.01           | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03 * Avledet | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm               | 3      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.020              | Pakke, PC – Vegghengt full arbeidsstasjon        | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 061.001 * Avledet    | Trillebord, rustfritt stål                       | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |



Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.015

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                         |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring   |
| RFP status  | Unik                                                |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]19. june 2025 09:58 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 25,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 29,00 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | LC-MS/MS 1                  | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371979               |              |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |              |       |                                       |                                     |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Instrumentrom for LC-MS/MS analyser. Kortvarige arbeidsoperasjoner ved LC-MS/MS instrumentene (prøvepåsetting etc). Vedlikehold/feilsøking. Oppbevaring av organiske løsemidler i kjemikalieskap. Forbruksvarer (kolonner, instrumentdeler) og verktøy oppbevart i hyller/skuffer.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

|                     |                          |        |       |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt   | 1                        |        |       |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 17 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 4                        |        |       |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |        |       |

### Nærhet/sambruk

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Nærhet til 10.04.015, 10.04.016, 10.04.018, 10.04.019, 10.01.020 og 10.04.021. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                               | Spesifikasjon                         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.04.019, over benkeplate for innsyn |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                                     |                                       |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.015

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |        |       |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0         | Maks 0 | +/- 3 | grader pr time |
| Luftfuktighet                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0             | 85     | se    | kommentarfelt  |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |        |       |                |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                                   |               |        |       |                |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |        |       |                |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 1     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Løsemidler    |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 5      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.03.01 | Analysator, LC-MS-triple quad                                  | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 10        |
| 021.013.03.01 | Analysator, LC-MS-triple quad                                  | 3      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.002.02    | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 900mm                 | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm                            | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 10        |
| 022.065       | Støyreducerende instrumentbord på hjul (til LC-MS-triple quad) | 5      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 061.001.05    | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)                           | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |
| 059.003       | Ultralydbad                                                    | 1      | Nei                | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.016

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 11:24 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 12,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 11,97 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.              | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | LC-MS/MS                    | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |              |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371986               |              |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                                                                                                      |                                     |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                                                                         |                                     |               |       |
| Arbeidsrom med (operatør) PC'er for styring av LC-MS/MS instrumenter. Utrekning av prøvesvar, svarutgivelse, opplæring og diskusjon (prøvesvar). |                                     |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                                                               | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                                                                                | 2                                   |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                                                                                | 07                                  | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                                                              | 4                                   |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                                                                   | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                                                              | Nærhet til 10.04.015 og 10.04.017.  |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.016

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.016

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GBA.006.06 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                                    | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.017

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                       |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring |
| RFP status  | Unik                                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 08:30 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 20,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 24,45 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde        | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | LC-MS/MS 2                  | Omkrets:     | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |              |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |              |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007371993               |              |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |              |       |                                       |                                     |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Instrumentrom for LC-MS/MS analyser. Kortvarige arbeidsoperasjoner ved LC-MS/MS instrumentene (prøvepåsetting etc). Vedlikehold/feilsøking. Oppbevaring av organiske løsemidler i kjemikalieskap. Forbruksvarer (kolonner, instrumentdeler) og verktøy oppbevart i hyller/skuffer.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                                                                    | Spesifikasjon |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Personer, normalt                                  | 1                                                                                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                                                                       | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 4                                                                                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/>                                                                 |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                                                                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Nærhet til 10.04.015, 10.04.016, 10.04.018, 10.04.019, 10.01.020, 10.04.021 og 10.4.056. |               |       |

Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                               | Spesifikasjon                         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.04.019, over benkeplate for innsyn |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                                     |                                       |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.017

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |        |       |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0         | Maks 0 | +/- 3 | grader pr time |
| Luftfuktighet                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 0             | 85     | se    | kommentarfelt  |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |        |       |                |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                                   |               |        |       |                |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |        |       |                |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 1     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 1     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 1     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Løsemidler    |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                   | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FAE.001.01    | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt | 3      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| 021.013.03.01 | Analysator, LC-MS-triple quad                                  | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 2         |
| 021.013.03.01 | Analysator, LC-MS-triple quad                                  | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.002.02    | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 900mm                 | 1      | Ja                 | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FAC.014.01    | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm                            | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 10        |
| 022.065       | Støyreducerende instrumentbord på hjul (til LC-MS-triple quad) | 3      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 061.001.05    | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)                           | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |
| 059.003       | Ultralydbad                                                    | 1      | Nei                | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.018

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, kromatografi                            |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring     |
| RFP status  | Unik                                                  |
| Sist endret | Hegstad, Terje, [Language: en]4. september 2025 15:19 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 92,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet          |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 111,81         | medvirkning                                                    |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                                |
| Romforklaring                                    | Omkrets: 0                 | Plan 09 - Plan 09                                              |
| Modellnavn fra Revit                             |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet) |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                                 |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            |                                                                |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---             |                                                                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372006              |                                                                |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                                |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratorie for manuelt arbeid i 5 ulike soner; sortering/fordeling/klargjøring av serier (inkludert to PC-plasser for scanning av prøver bla), prøveopparbeidelse, reagenstillaging, pipettering av prøver, ekstraskjøn, inndamping. Arbeid ved benk, i avtrekksskap og sikkeretskabinett. Oppbevaring av organiske løsemidler/kjemikalier i kjemikaliskap. Oppbevaring av forbruksvarer i skap/skuffer/hyller.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                                                                                                           | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 8                                                                                                               |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                                                                                              | til 17 5 d/u  |
| Personer, maksimalt                                | 10                                                                                                              |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                                                                                                           | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                | Nærhet til 10.04.007, 10.04.008, 10.04.015, 10.04.016, 10.04.017, 10.04.019, 10.01.020, 10.04.021 og 10.04.056. |               |

### Utforming/bygg

| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.018

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> | Løs flaske        |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 8                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.018

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 2     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 2     | Avtrekksskap  |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |                               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon                 |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Biologisk avfall og løsmidler |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon                 | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr   | Artikkelnavn                                    | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|              |                                                 | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAC.016.02   | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 1200mm | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 1         |
| FAC.003.02   | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 1200mm | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 1         |
| FBD.031.04   | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1500 h=30        | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.03   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30        | 10         | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04   | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30        | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16   | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600       | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.006.05   | Blander, ristemaskin, plater                    | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.042      | Blodvippe                                       | 1          | Nei  | Nei | MTU      | HF     | 10        |
| GFB.012.03   | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm              | 10         | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FHC.001.01   | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200     | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02   | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500     | 5          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.07   | Hyllereol, rustfri d=600 b=1000 h=2100          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHB.001.06   | Hyllereol, rustfri d=600 b=800 h=2100           | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006      | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12   | Håndvaskmiljø 2G, NRH                           | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSA.069.01   | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000    | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 025.015      | Inndampingsutstyr, (i avtrekk)                  | 2          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| GBD.004      | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel    | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01   | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm              | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 10        |
| GFA.006.03   | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm              | 2          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001      | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                   | 2          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 025.014      | Positive pressure manifold, 96 well plates      | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.3 | Sentrifuge, bordmodell, micro                   | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAA.003.07   | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, hev/senk, 1200mm        | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 10        |
| GPZ.004.02   | Stol taburett hjul høy                          | 9          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.018

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto<br>modelleres | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| UJZ.404       | Strekcodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 2                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600                    | 8                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.012.06    | Underskap LAB oppheng for kum d=600 b=1494 h=600                      | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900                 | 4                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900                        | 3                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300 h=900                        | 4                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.007       | Vortex mikser                                                         | 3                    | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 10        |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.019

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, operatør                                     |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 12:27 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 10,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjekttert 11,99         | medvirkning                                           |
| Romforklaring                                    | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                       |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Plan 09 - Plan 09                                     |
|                                                  |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| Romkonfigurasjon                                 |                            | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            | MMI (Prosjekttert) 100 - Skisse                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            |                                                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372013              |                                                       |
| Dato synkronisert fra                            | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                       |
| modell                                           |                            |                                                       |

| Beskrivelse                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                                                                |
| Arbeidsrom med operatør PC'er for styring av LC MS/MS instrumentene i rommen 10.04.015 og 10.04.017. Prosessering av enkel analysedata. |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                                                      |
| Personer, normalt 4                                                                                                                     |
| Brukstid, normalt 07 til 17 5 d/u                                                                                                       |
| Personer, maksimalt 6                                                                                                                   |
| Varig arbeidsplass <input type="checkbox"/>                                                                                             |
| Nærhet/sambruk                                                                                                                          |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                                                     |
| Nærhet til 10.04.015 og 10.04.017.                                                                                                      |

| Utforming/bygg                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|
| Vegger                                                             |
| Gjennomstikk/luke til andre rom <input type="checkbox"/>           |
| Skjerming mot innsyn <input type="checkbox"/>                      |
| Generelt for rommet                                                |
| Glassfelt i vegg til andre rom <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.04.015, 10.04.017                                               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                      | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene             | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm     | 8      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.020

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring  |
| RFP status  | Unik                                               |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]22. may 2024 13:09 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 12,00 | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 11,97  | medvirkning                                           |
| Romforklaring                                    | Høyde 0           | Bygg M - Bygg M                                       |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Plan 09 - Plan 09                                     |
|                                                  |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   |                                                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372020     |                                                       |

| Beskrivelse                                                                                                                                      |                                     |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                                                                         |                                     |               |       |
| Arbeidsrom med (operatør) PC'er for styring av LC-MS/MS instrumenter. Utrekning av prøvesvar, svarutgivelse, opplæring og diskusjon (prøvesvar). |                                     |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                                                               | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                                                                                | 2                                   |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                                                                                | 07                                  | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                                                              | 2                                   |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                                                                   | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                                                              | Nærhet til 10.04.015 og 10.04.017.  |               |       |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.020

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GBA.006.06 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000                       | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000         | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.002    | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                         | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene                                   | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.021

Romnavn: Laboratorium, instrumentrom  
Plassering: 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring  
RFP status: Unik  
Sist endret: Kristensen, Ralf, [Language: en]8. may 2025 08:30

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 24,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 28,84 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | Pippeteringsrobot           | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372037               |             |       |                                       |                                     |

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Instrumentrom pipetteringsrobot til HPLC samt prøveoppbevaring med robot til LC-MS/MS.  
Oppbevaring av forbruksmateriale i hyller/skap/skuffer, oppbevaring av prøver, kalibratorer og standarder.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------|---------------|
|----------------------------------------------------|-------|---------------|

|                     |                          |              |
|---------------------|--------------------------|--------------|
| Personer, normalt   | 2                        |              |
| Brukstid, normalt   | 07                       | til 17 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 4                        |              |
| Varig arbeidsplass  | <input type="checkbox"/> |              |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

|                                     |                                    |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Nærhet til 10.04.007 og 10.04.018. |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|

## Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|--------|-------|---------------|
|--------|-------|---------------|

|                                 |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |  |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |  |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------|---------------|
|---------------------|-------|---------------|

|                                |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------------|--------------------------|--|



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.021

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann   | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |        |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Min 0         | Maks 0 | +/- 3 grader pr time |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/>            |               |        |                      |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |        |                      |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                                   |               |        |                      |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |        |                      |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 2     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 4     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Løsemidler    |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr      | Artikkelnavn                                                        | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|                 |                                                                     | modelleres |      |     |          |        |           |
| FAE.001.01      | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt      | 2          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FAE.001.01      | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette, takhengt      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| MVB.005.02      | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann koblet til type II-vann sløyfe | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FAC.016.02      | Avtrekksskap, hev/senk, med vann og kum, 1200mm                     | 2          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FBD.014.03      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                            | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                            | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| UJZ.403.02      | Bordskriver                                                         | 1          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| 025.015         | Inndampingsutstyr, (i avtrekk)                                      | 2          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.014.01      | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm                                  | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 10        |
| 022.020         | Pipetteringsrobot                                                   | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.020         | Pipetteringsrobot                                                   | 2          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.014         | Positive pressure manifold, 96 well plates                          | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 9         |
| 061.001.05      | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)                                | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 7         |
| 041.004.01.01.1 | Ultrafryser, -86 grader, skap, under benk                           | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FBD.001.08      | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900                      | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.022

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, forskning og molekylærbiologi             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring       |
| RFP status  | Unik                                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]17. desember 2024 09:17 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 70,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet          |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 99,83          | medvirkning                                                    |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                                |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Plan 08 - Plan 08                                              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet) |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                                 |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                                |
| Romkonfigurasjon                                 | L----,----,---             |                                                                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372044              |                                                                |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Generell molekylærbiologi-lab med arbeidsplasser til ansatte og diverse små instrumenter på arbeidsbenker. Eget område for RNA arbeid. Lagring av forbruksmateriale i kjøleskap og hyller/skap/skuffer.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                               | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 6                                   |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                  | til 175 d/u   |
| Personer, maksimalt                                | 8                                   |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi                                                               | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Nærhet til 10.04.004, 10.04.005, 10.04.023, 10.04.024 og 10.04.051. |               |

| Utforming/bygg                  |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |

| Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                               | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input checked="" type="checkbox"/> | Type I vann   | Håndvask | <input type="checkbox"/>            |               |
|                              |                                     |               | Øyedusj  | <input checked="" type="checkbox"/> | På nøddusj    |
| Avløp                        | Verdi                               | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/>            |               |          |                                     |               |

#### Varme, ventilasjon og innneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 6                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

| Gasser                  |  |       |                 |                   |  |
|-------------------------|--|-------|-----------------|-------------------|--|
| Inn til rommet          |  | Verdi | Spesifikasjon   | Ut fra rommet     |  |
| Medisinsk luft, 400 kPa |  | 0     | Til platesealer | Gassutløp fra sug |  |
| Instrumentluft, 800 kPa |  | 0     |                 | 0                 |  |
| Teknisk trykkluft       |  | 1     |                 |                   |  |
| Oksygen                 |  | 0     |                 |                   |  |
| Lystgass                |  | 0     |                 |                   |  |
| CO2                     |  | 0     |                 |                   |  |
| Argon                   |  | 0     |                 |                   |  |
| Nitrogen                |  | 0     |                 |                   |  |
| Flytende nitrogen       |  | 0     |                 |                   |  |
| Propan                  |  | 0     |                 |                   |  |
| Hydrogen                |  | 0     |                 |                   |  |
| Andre gasser            |  | 0     |                 |                   |  |

| HMS                          |  |                                     |                  |            |                     |
|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------|---------------------|
| Avfall                       |  | Verdi                               | Spesifikasjon    |            |                     |
| Spesialbehandling av avfall  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Biologisk avfall |            |                     |
| Rengjøring                   |  | Verdi                               | Spesifikasjon    | Rengjøring | Verdi Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  |  | <input type="checkbox"/>            |                  |            |                     |
| Spesielle rengjøringsmetoder |  | <input type="checkbox"/>            |                  |            |                     |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                              | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|            |                                                           | modelleres |      |     |          |        |           |
| MVB.005    | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann - Hovedartikkel      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FAC.016.01 | Avtrekksskap, hev/senk, uten vann og kum, 1200mm          | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FAC.003.02 | Avtrekksskap, standard, med vann og kum, 1200mm           | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| FBD.014.03 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                  | 15         | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04 | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                  | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.006.16 | Benkeplate LAB m/kum laminat d=650 b=1600                 | 1          | Ja   | Ja  | FIN      | ARK    | 0         |
| O22.042    | Blodvippe                                                 | 1          | Nei  | Nei | MTU      | HF     | 10        |
| GFB.012.03 | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                        | 7          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.016.06 | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650      | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05 | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650 | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.05 | Hylle LAB vegghengt fem i høyden d=300 b=1200 h=1800      | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01 | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200               | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02 | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500               | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                     | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| O25.019    | Kapselskruer (Decapper)                                   | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FAC.011.01 | Kjemikaliekap, 300mm                                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 10        |
| GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium                         | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                        | 4          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| O25.023    | Mikrotiterplate, forseglar                                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| UZH.013    | Nøddusj veggmontert                                       | 1          | Ja   | Ja  |          | RIV    | 0         |
| FSJ.015.06 | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600 h=650          | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| O22.021    | PCR-kabinett                                              | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.022

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto<br>modelleres | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                         | 4                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01.07 | Sentrifuge, bordmodell, liten                                         | 8                    | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 1         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                                       | 1                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                                | 6                    | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404       | Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 2                    | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600                    | 12                   | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.012.06    | Underskap LAB oppheng for kum d=600 b=1494 h=600                      | 1                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08    | Understell LAB type G teknikkmodul d=200 h=900                        | 4                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300 h=900                        | 6                    | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 025.020       | Vannstrålepumpe                                                       | 1                    | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 7         |
| 022.008.03    | Varmeblokk, termostatstyrt opptil 200 grC                             | 1                    | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.055       | Vasker, mikrotiterplater                                              | 2                    | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.007       | Vortex mikser                                                         | 8                    | Ja   | Nei | MTU      | HF     | 10        |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.023

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, molekylærbiologi                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring |
| RFP status  | Unik                                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]9. may 2025 12:44 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 15,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 14,30 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Mol.bio.                    | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Romforklaring                                    | GMO laboratorium            |             |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372051               |             |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                                                         |                          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| <b>Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner</b>                                                     |                          |               |       |
| Manuelt arbeid med bakterier. Arbeid utføres ved bruk av diverse små instrumenter plassert på benk. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                                   | 2                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                                   | 07                       | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                 | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                  | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                      | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                 | 10.04.022                |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.023

| Gasser                  |       |                                            |                   |       |               |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon                              | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |                                            | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |                                            |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |                                            |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |                                            |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |                                            |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |                                            |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |                                            |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |                                            |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |                                            |                   |       |               |
| Propan                  | 1     | Gassbrenner med løst propan/butan beholder |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |                                            |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |                                            |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | GMO           |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr      | Artikkelnavn                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|                 |                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| FBD.014.02      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30               | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04      | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30              | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03      | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                    | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| IBZ.002         | Gassbrenner                                           | 1          | Nei  | Nei |          | RIV    | 0         |
| FHC.001.02      | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.002.04.1    | Inkubator, med risting, bordmodell                    | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.018         | Laboratorievekt                                       | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.018.02      | Laboratorievekt, presisjon                            | 1          | Nei  | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.1    | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling                  | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.04.2.01 | Sentrifuge, high speed, med kjøling, gulvmodell       | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02      | Stol taburett hjul høy                                | 1          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 041.004.01      | Ultrafryser, -86 grader, skap                         | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.011.04      | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600    | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.013.02      | Underskap sokkel LAB en dør d=654 b=656 H=800         | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.013.09      | Underskap sokkel LAB fire skuffer d=654 b=656 H=800   | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.014.01      | Underskap sokkel LAB for kum en dør d=654 b=656 H=800 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04   | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.02   | Understell LAB type A fast stående d=600 b=896 h=900  | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.059.01      | Vannbad, laboratorium, 20-100 grader C                | 1          | Ja   | Nei | MTU      | RUT    | 1         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.024

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                   |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 12:37 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 30,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 22,07          | medvirkning                                           |
| Romforklaring                                    | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                       |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Plan 08 - Plan 08                                     |
|                                                  |                            | Delfunksjon 8.2 - Forskning                           |
| Romkonfigurasjon                                 |                            | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            |                                                       |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372068              |                                                       |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsrom for validering av analyser og registrering av biobankprøver. Arbeid ved arbeidsbenker med PC.

3 faste arbeidsplasser og 1 midlertidig arbeidsplass.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                               | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 3                                   |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                  | til 17        |
| Personer, maksimalt                                | 4                                   |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi     | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | 10.04.022 |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.024

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.01    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000                                        | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GBA.006.03    | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400                                        | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.02.01 | Bordskriver Farge                                                        | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FXB.003       | Knagg, hovedartikkel                                                     | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005       | Kontorstol, hovedartikkel                                                | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.002       | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                                          | 5      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| GGB.011.01    | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200                                | 3      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02    | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400                  | 4      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                                          | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.001.07    | Stol, besøk m/armlene                                                    | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404       | Strekcodeleser - Flytte forekomster til riktig<br>artikkel UJZ.407.01/02 | 3      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.026

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, prøvemottak                            |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring    |
| RFP status  | Unik                                                 |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]22. januar 2025 11:57 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 25,00          | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet          |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 54,44           | medvirkning                                                    |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Bygg M - Bygg M                                                |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Plan 09 - Plan 09                                              |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                            | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin (Klassifikasjonssystemet) |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                            | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00 |                                                                |
| Romkonfigurasjon                                 | L----,----,---             |                                                                |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372075              |                                                                |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av prøver, videre fordeling til automasjon, manuell lab., molekylærbiologi og forskning, LC-MS, HPLC.

Korttidslagring av prøver.

Manuelt arbeid ved arbeidsbenker med tilgang til punktavsug. Oppbevaring av rack, forbruksvarer i hyller og tørris.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                               | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 1                                   |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                                  | til 175 d/u   |
| Personer, maksimalt                                | 2                                   |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi                  | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | 10.04.055 og 10.04.001 |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.026

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                               | Spesifikasjon     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | iht. utstyr i rom |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
|                              |                          |               | Nøddusj  | <input type="checkbox"/>            |                   |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                                     |                   |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                                     |                   |

## Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |               |  |                   |               |  |
|-------------------------|---------------|--|-------------------|---------------|--|
| Inn til rommet          |               |  | Ut fra rommet     |               |  |
| Verdi                   | Spesifikasjon |  | Verdi             | Spesifikasjon |  |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0             |  | Gassutløp fra sug | 0             |  |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0             |  |                   |               |  |
| Teknisk trykkluft       | 0             |  |                   |               |  |
| Oksygen                 | 0             |  |                   |               |  |
| Lystgass                | 0             |  |                   |               |  |
| CO2                     | 0             |  |                   |               |  |
| Argon                   | 0             |  |                   |               |  |
| Nitrogen                | 0             |  |                   |               |  |
| Flytende nitrogen       | 0             |  |                   |               |  |
| Propan                  | 0             |  |                   |               |  |
| Hydrogen                | 0             |  |                   |               |  |
| Andre gasser            | 0             |  |                   |               |  |

| HMS                          |                                     |                  |            |               |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|--|
| Avfall                       |                                     |                  |            |               |  |
| Verdi                        | Spesifikasjon                       |                  |            |               |  |
| Spesialbehandling av avfall  | <input checked="" type="checkbox"/> | Biologisk avfall |            |               |  |
| Rengjøring                   |                                     |                  | Rengjøring |               |  |
| Verdi                        | Spesifikasjon                       |                  | Verdi      | Spesifikasjon |  |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/>            |                  |            |               |  |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |                  |            |               |  |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                                          | Brutto     | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
|               |                                                                       | modelleres |      |     |          |        |           |
| FBD.031.03    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1200 h=30                              | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.03    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                              | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                              | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFB.012.03    | Fryseskap, laboratorium, ca 200 cm                                    | 3          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.016.06    | Gjennomstikk LAB overskap to dører d=370 b=900 h=650                  | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.016.05    | Gjennomstikk LAB overskap to glassdører d=475 b=600 h=650             | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500                           | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHA.002.04    | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=1200                            | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| NYZ.006       | Håndvask, 600 x 500, lang hendel                                      | 1          | Ja   | Ja  | VVS      | RIV    | 0         |
| NYZ.022.12    | Håndvaskmiljø 2G, NRH                                                 | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GBD.004       | Innstallasjonsbro LAB generell hovedartikkel                          | 1          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GFA.006.03    | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm                                    | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001       | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                         | 3          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 022.001.01    | Sentrifuge, bordmodell, stor                                          | 1          | Ja   | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| UJZ.403.04    | Standard Etikettskriver 203 dpi                                       | 3          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02    | Stol taburett hjul høy                                                | 2          | Ja   | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404       | Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 3          | Nei  | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 061.001.05    | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)                                  | 1          | Ja   | Nei | GRU      | RUT    | 7         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595 b=411 H=600                    | 4          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1196 h=900                 | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600 b=1496 h=900                 | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.09    | Understell LAB type H teknikkmodul d=300 h=900                        | 2          | Ja   | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.027

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, veierom                               |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring   |
| RFP status  | Unik                                                |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]2. april 2025 15:04 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |      | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 5,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 7,36 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Vekt                        | Høyde        | 0    | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0    | Plan                                  | 09 - Plan 09                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |      | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |      | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse                        |
| Romkonfigurasjon                                 | L-----,---                  |              |      |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:44 +01:00  |              |      |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372082               |              |      |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                           |                          |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                              |                          |               |       |
| Rom for innveiing av små mengder kjemikalier og kontroll av pipetter. |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                    | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                     | 1                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                                     | 07                       | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                   | 2                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                    | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                        | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                   |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.027

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensed vann       | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                               | Spesifikasjon |    |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----|------------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/>            |               |    |                  |
| Luftfuktighet                           | <input checked="" type="checkbox"/> | 30            | 70 | Se kommentarfelt |
| Ventilasjon                             | Verdi                               | Spesifikasjon |    |                  |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                                   |               |    |                  |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/>            |               |    |                  |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200           | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FHC.001.03 | Hylle LAB laminat to i høyden d=300 b=900   | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01 | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FAC.014.01 | Kjemikalieskap, brannsikket, 650mm          | 1      | Ja                 | Ja  |          | RIV    | 10        |
| 022.018.03 | Laboratorievekt, analyse                    | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon                  | 2      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| ODZ.001    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm               | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| UJZ.403.04 | Standard Etikettskriver 203 dpi             | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.004.02 | Stol taburett hjul høy                      | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 031.035    | Veiebord                                    | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.028

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, fryser                                        |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring    |
| RFP status  | Unik                                                 |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]22. januar 2025 12:07 |

| Koding                                           |                                                                                           | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                                                                                           | Programmert | 40,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                                                                                           | Prosjektet  | 40,83 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Frysere                                                                                   | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | Flyttet rom 14.03.057, Felles lager for laboratorie og forskningsinstitutter ultrafrysere | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | U1 - Plan U1                        |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                                                                               |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-U3-A-200-NA-001                                                               |             |       | Romnavn (Klassifikasjonssystemet)     | 087.15 - Lager, frys                |
| Romkonfigurasjon                                 | -----,----,---                                                                            |             |       | MMI (Prosjektet)                      | 100 - Skisse                        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:10 +01:00                                                                |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372099                                                                             |             |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                                                                                        |             |       |                                       |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                                                                                        |             |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                        |                          |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |
| Rom for ultrafrysere                               |                          |               |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |
| Bruktid, normalt                                   |                          |               |
| Personer, maksimalt                                | 0                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi Spesifikasjon      |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.028

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                  | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 041.024    | Kryofryser, -150 grader       | 2      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| 041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap | 15     | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.048

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, tverrfaglig                             |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring   |
| RFP status  | Unik                                                |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 09:59 |

| Koding                                           |                             | Arealer      |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert  | 56,00 | Forprosjekt aktivitet B               | 04 Poliklinikk,           |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjekttert | 54,00 |                                       | dagbehandling og endoskpi |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom                     | Høyde        | 0     | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og             |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:     | 0     | medvirkning                           | ernæringslaboratoriet     |
| Romkonfigurasjon                                 | BRB---2L----                |              |       | Malrom togtilhørighet                 | J3-06                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                          |              |       | PG ansvar                             | NRH -                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                          |              |       | standardromskatalog-                  | prosjekteringsgruppe      |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00  |              |       | forprosjektfase ARH                   |                           |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372273               |              |       | Status Malrom                         | Ferdig                    |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei)                   | nei                         |              |       | Bygg                                  | M - Bygg M                |
| Lysstyringskode                                  | LK104                       |              |       | Plan                                  | 09 - Plan 09              |
|                                                  |                             |              |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin  |
|                                                  |                             |              |       | MMI (Prosjekttert)                    | 100 - Skisse              |

| Beskrivelse                                                  |                          |               |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                     |                          |               |       |
| Arbeidsrom med 6 faste plasser og 1 midlertidig arbeidsplass |                          |               |       |
| Det er mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.          |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)           | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                            | 6                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                            | 07                       | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                          | 7                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                           | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                               | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                          |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.048

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 6                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.006.01

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006 * Avledet    | Arbeidsbord hovedartikkel                               | 9      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 062.001.08           | Avfallsmodul for kildesortering                         | 1      | Nei                | Nei | GRU      | HF     | 1         |
| GHA.001.01 * Avledet | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbart, d=800<br>b=400 h=750 | 9      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.005 * Avledet    | Kontorstol, hovedartikkel                               | 9      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| ODZ.001 * Avledet    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 7      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01 * Avledet | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200               | 18     | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 * Avledet | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30<br>b=1400 h=1400 | 9      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBF.001              | Tavle hovedartikkel                                     | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.050

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, analyse                                    |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring        |
| RFP status  | Unik                                                     |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]30. september 2024 14:07 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 12,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 12,37 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Analyse                     | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00  |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L----,----,---              |             |       |                                       |                                     |
| Romforklaring                                    | ADAP                        |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372754               |             |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                                                                                                                |                                     |               |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                                                                                   |                                     |               |       |
| Generell lab med arbeidsplasser til ansatte og diverse små instrumenter på arbeidsbenker. Lagring av forbruksmateriale i kjøleskap og hyller/skap/skuffer. |                                     |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                                                                         | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                                                                                          | 2                                   |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                                                                                          | 07                                  | til 20        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                                                                        | 2                                   |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                                                                             | Verdi                               | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                                                                        | 10.04.004                           |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon          |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Inntransport av utstyr |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                        |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon          | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                        | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |                        |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                                     |               |            |       |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                               | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                               | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input checked="" type="checkbox"/> | Klor          |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/>            |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr     | Artikkelnavn                                            | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 021.038.04     | Analysator PCR, Thermal Cycler                          | 2      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| FBD.014.03     | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1200 h=30                | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.02     | Benkeplate LAB laminat d=800 b=900 h=30                 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.05     | Hylle LAB vegghengt fem i høyden d=300<br>b=1200 h=1800 | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FSJ.015.06     | Overskap LAB vegg en dør glass d=354 b=600<br>h=650     | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.001        | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                           | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 0         |
| 022.020.05     | Pipetteringsrobot, spesialtilpasset                     | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.2.1 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling, for plater         | 1      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| GPZ.004.02     | Stol taburett hjul høy                                  | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSJ.011.04     | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600   | 1      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.08     | Understell LAB type G teknikkmodul d=200<br>h=900       | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



## Utvalg

# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.051

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Laboratorium, instrumentrom                          |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring    |
| RFP status  | Unik                                                 |
| Sist endret | Martinsen, Hege, [Language: en]22. januar 2025 12:08 |

| Koding                                           |                             | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status   |                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                             | Programmert | 11,00 | Funksjonsprosjekt                     | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                             | Prosjektert | 10,53 | medvirkning                           |                                     |
| Tegningsnavn                                     | Instr.                      | Høyde       | 0     | Bygg                                  | M - Bygg M                          |
| Romforklaring                                    | Støyende utstyr             | Omkrets:    | 0     | Plan                                  | 08 - Plan 08                        |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001 |             |       | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                          |             |       | MMI (Prosjektert)                     | 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                          |             |       |                                       |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | L0000.----.---              |             |       |                                       |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00  |             |       |                                       |                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372785               |             |       |                                       |                                     |

| Beskrivelse                                                                                                             |                           |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                                                                                |                           |               |       |
| Sone for støyende sentrifuger, må støyskjermes. Benk til å sette fra seg prøvestativ og oppbevaring av sentrifugeutstyr |                           |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)                                                                      | Verdi                     | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                                                                                       | 1                         |               |       |
| Brukstid, normalt                                                                                                       | 07                        | til 17        | 5 d/u |
| Personer, maksimalt                                                                                                     | 2                         |               |       |
| Varig arbeidsplass                                                                                                      | <input type="checkbox"/>  |               |       |
| Nærhet/sambruk                                                                                                          | Verdi                     | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                                                                                     | Nærhet til rom 10.04.004. |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |                                |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |                                |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/>            |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.051

| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

## Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr    | Artikkelnavn                                             | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBD.031.03    | Benkeplate LAB laminat d=600 b=1200 h=30                 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.014.04    | Benkeplate LAB laminat d=800 b=1500 h=30                 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.01    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1200              | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FHC.001.02    | Hylle, LAB laminat to i høyden d=300 b=1500              | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.001.01.2  | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling                      | 2      | Ja                 | Ja  | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.001.01.3  | Sentrifuge, bordmodell, micro                            | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 025.024       | Sonikator, stav                                          | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 041.004.01    | Ultrafryser, -86 grader, skap                            | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 1         |
| FSJ.011.04    | Underskap LAB oppheng LAB en dør d=595<br>b=411 H=600    | 4      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.03 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1196 h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| FBD.001.02.04 | Understell LAB type A fast stående d=600<br>b=1496 h=900 | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| 022.055       | Vasker, mikrotiterplater                                 | 1      | Nei                | Nei | MTU      | RUT    | 1         |
| 022.055.01    | Vasker, mikrotiterplater, ELISA                          | 1      | Ja                 | Nei | MTU      | RUT    | 1         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.055

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom, validering                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring     |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.006.03                              |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]7. oktober 2024 13:41 |

| Koding                                           |                               | Arealer     |       | Grupper / Klassifiseringer / Status |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    |                               | Programmert | 12,00 | Funksjonsprosjekt                   | V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       |                               | Prosjektert | 11,66 | medvirkning                         | ernæringslaboratoriet               |
| Tegningsnavn                                     | Arb.rom valid.                | Høyde       | 0     | Malrom togtilhørighet               | MNO                                 |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei)                   | ja-andre                      | Omkrets:    | 0     | Bygg                                | M - Bygg M                          |
| Antall plasser                                   | 2                             |             |       | Plan                                | 09 - Plan 09                        |
| Kategori i Klimatabell                           | Kontorlandskap/felleskontorer |             |       | Delfunksjon                         | 3.4 - Laboratoriemedisin            |
| Modellnavn fra Revit                             | 03001-MN-00-07-A-200-NA-001   |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                     |
| Romkonfigurasjon                                 | BR---T-L----                  |             |       | Romnavn                             | 077.0 - Kontor                      |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 33                            |             |       | (Klassifikasjonssystemet)           |                                     |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 35                            |             |       | MMI (Prosjektert)                   | 100 - Skisse                        |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372846                 |             |       |                                     |                                     |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:45 +01:00    |             |       |                                     |                                     |

| Beskrivelse                                                     |                          |               |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner                        |                          |               |         |
| Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar. |                          |               |         |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal)              | Verdi                    | Spesifikasjon |         |
| Personer, normalt                                               | 2 *                      |               |         |
| Brukstid, normalt                                               | 07 *                     | til 17 *      | 5 d/u * |
| Personer, maksimalt                                             | 2 *                      |               |         |
| Varig arbeidsplass                                              | <input type="checkbox"/> |               |         |
| Nærhet/sambruk                                                  | Verdi                    | Spesifikasjon |         |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                             |                          |               |         |

| Utforming/bygg                  |                          |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon            |               |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |                          |               |
| Generelt for rommet             |                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Glassfelt i vegg til andre rom  |                          | <input type="checkbox"/> |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.055

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 *                      |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Avledet fra SRF.077.02

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                                                          | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.06 * Avledet | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000                                     | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 062.001.08           | Avfallsmodul for kildesortering                                       | 1      | Nei                | Nei | GRU      | HF     | 1         |
| UJZ.401.01 * Avledet | Dokumentscanner ekspedisjon                                           | 1      | Ja                 | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| FXB.003              | Knagg, hovedartikkel                                                  | 2      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 1         |
| GPZ.005              | Kontorstol, hovedartikkel                                             | 2      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 10        |
| ODZ.002              | Pakke, PC, standard, 2 skjermer                                       | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| GGB.011.01 * Avledet | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200                             | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.403.04 * Avledet | Standard Etikettskriver 203 dpi                                       | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GPZ.001              | Stol hovedartikkel                                                    | 1      | Ja                 | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UJZ.404 * Avledet    | Strekcodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 2      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.056

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Arbeidsrom                                          |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring   |
| RFP status  | Fra SRMAL.006.01                                    |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]18. june 2024 09:28 |

| Koding                                           | Arealer           | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 24,00 | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektert 30,85 | medvirkning                                           |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0           | Bygg M - Bygg M                                       |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0        | Plan 09 - Plan 09                                     |
|                                                  |                   | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| Dato synkronisert fra modell                     |                   | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Romkonfigurasjon                                 |                   | MMI (Prosjektert) 100 - Skisse                        |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                   |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                   |                                                       |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007372877     |                                                       |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper.

Dimensjonert for 4 arbeidsplasser.

Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper.

Dokumentasjon, møter med få deltakere.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 4                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 07                       | til 19        |
| Personer, maksimalt                                | 6                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 10.04.056

## Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                               | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                               | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/>            |               |          |                          |               |

## Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

## IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

## Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

## Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

## Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.006.01

| Artikkelnr           | Artikkelnavn                                                                       | Brutto | Skal       | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----------|--------|-----------|
|                      |                                                                                    |        | modelleres |     |          |        |           |
| GBA.006              | Arbeidsbord hovedartikkel                                                          | 4      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| 062.001.08           | Avfallsmodul for kildesortering                                                    | 1      | Nei        | Nei | GRU      | HF     | 1         |
| UJZ.403.02.01 *      | Bordskriver Farge                                                                  | 1      | Ja         | Nei | FIT      | IKT    | 1         |
| Avledet              |                                                                                    |        |            |     |          |        |           |
| GHA.001.01 * Avledet | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbart, d=800 b=400 h=750                               | 4      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FSA.069.01 * Avledet | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000                                       | 6      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| GPZ.005              | Kontorstol, hovedartikkel                                                          | 4      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| UMZ.200.01 * Avledet | PC Monitor, standard - hoved artikkel - forekomster må flyttes til riktig artikkel | 1      | Nei        | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001 * Avledet    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                                      | 4      | Nei        | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| ODZ.001 * Avledet    | Pakke, PC, standard, 1 skjerm                                                      | 1      | Nei        | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| GGB.011.01 * Avledet | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200                                          | 4      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GGB.011.02 * Avledet | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30 b=1400 h=1400                               | 2      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| GPZ.001 * Avledet    | Stol hovedartikkel                                                                 | 2      | Ja         | Nei | INV      | IARK   | 1         |
| FBF.001              | Tavle hovedartikkel                                                                | 1      | Ja         | Nei | FIN      | ARK    | 0         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.058

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring   |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                            |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:07 |

| Koding                                           | Arealer          | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 6,00 | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 7,70  | medvirkning                                           |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0          | Malrom togtilhørighet J2-04                           |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0       | Status Malrom Ikke påbegynt                           |
| Romkonfigurasjon                                 |                  | Bygg M - Bygg M                                       |
| Kategori i Klimatabell                           |                  | Plan 09 - Plan 09                                     |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        |                  | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| Dato synkronisert fra modell                     |                  | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| Lysstyringskode                                  |                  | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                         |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    |                  |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] |                  |                                                       |

| Beskrivelse                                        |                          |               |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------|
| Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner           |                          |               |       |
| Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. * |                          |               |       |
| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |       |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 24        | 7 d/u |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |       |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |       |
| Nærhet/sambruk                                     | Verdi                    | Spesifikasjon |       |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner                |                          |               |       |

| Utforming/bygg                  |                          |               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| Vegger                          | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            | <input type="checkbox"/> |               |

| Generelt for rommet            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 5      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.010    | Pakke, PC – Vegghengt                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)            | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |



Utvalg

Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning  
Gruppe: V - Hormon og ernæringslaboratoriet  
Romnivå: 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring

Romfunksjonsnr: 10.04.059

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Romnavn     | Lager, forbruksvarer                                |
| Plassering: | 10 - Laboratoriemedisin / 04 - Hormon og ernæring   |
| RFP status  | Avledet fra SRMAL.087.34                            |
| Sist endret | Kristensen, Ralf, [Language: en]24. june 2024 14:08 |

| Koding                                           | Arealer                    | Grupper / Klassifiseringer / Status                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Prosj. romnr:                                    | Programmert 2,00           | Funksjonsprosjekt V - Hormon og ernæringslaboratoriet |
| Bruksromnr                                       | Prosjektet 2,31            | medvirkning                                           |
| Tegningsnavn                                     | Høyde 0                    | Malrom togtilhørighet J2-04                           |
| Modellnavn fra Revit                             | Omkrets: 0                 | Status Malrom Ikke påbegynt                           |
|                                                  |                            | Bygg M - Bygg M                                       |
| Romkonfigurasjon                                 |                            | Plan 09 - Plan 09                                     |
| Kategori i Klimatabell                           | Lager/Arkiv                | Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin                  |
| Dato synkronisert fra modell                     | 20.11.2025 10:19:43 +01:00 | (Klassifikasjonssystemet)                             |
| GLN (Globalt lokasjonsnr)                        | 7080007364186              | MMI (Prosjektet) 100 - Skisse                         |
| Lysstyringskode                                  | LK121                      |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]    | 45                         |                                                       |
| Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB] | 47                         |                                                       |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Nisje for oppbevaring av forbruksvarer i hyller. \*

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt                                  | 0                        |               |
| Brukstid, normalt                                  | 00                       | til 247 d/u   |
| Personer, maksimalt                                | 1                        |               |
| Varig arbeidsplass                                 | <input type="checkbox"/> |               |

| Nærhet/sambruk                      | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner |       |               |

| Utforming/bygg                  |  |                          |               |                                |  |                          |               |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| Vegger                          |  | Verdi                    | Spesifikasjon | Generelt for rommet            |  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gjennomstikk/luke til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               | Glassfelt i vegg til andre rom |  | <input type="checkbox"/> |               |
| Skjerming mot innsyn            |  | <input type="checkbox"/> |               |                                |  |                          |               |



#### Vinduer og Dører

| Dører                        | Verdi                    | Spesifikasjon |          |                          |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Glass i dør                  | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Automatisk døråpner          | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |
| Vinduer                      | Verdi                    | Spesifikasjon | Vinduer  | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Dagslys                      | <input type="checkbox"/> |               | Blending | <input type="checkbox"/> |               |
| Ikke vindu                   | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Elkraft

| Belysning      | Verdi                    | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |               |

#### IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi                    | Spesifikasjon | Lyd og bilde                        | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg         | <input type="checkbox"/> |               | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> |               |
|                             |                          |               | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> |               |

#### Automasjon og sikkerhet

| Automasjon            | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> |               |

#### Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi                    | Spesifikasjon | Sanitær  | Verdi                    | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Tilkobling rensset vann      | <input type="checkbox"/> |               | Håndvask | <input type="checkbox"/> |               |
|                              |                          |               | Øyedusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp                        | Verdi                    | Spesifikasjon | Nøddusj  | <input type="checkbox"/> |               |
| Avløp i gulv                 | <input type="checkbox"/> |               |          |                          |               |

#### Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet           | Verdi                    | Spesifikasjon |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur                  | <input type="checkbox"/> |               |
| Luftfuktighet                           | <input type="checkbox"/> |               |
| Ventilasjon                             | Verdi                    | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0                        |               |
| Spesielle krav til trykk                | <input type="checkbox"/> |               |



| Gasser                  |       |               |                   |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Inn til rommet          | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet     | Verdi | Spesifikasjon |
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0     |               | Gassutløp fra sug | 0     |               |
| Instrumentluft, 800 kPa | 0     |               |                   |       |               |
| Teknisk trykkluft       | 0     |               |                   |       |               |
| Oksygen                 | 0     |               |                   |       |               |
| Lystgass                | 0     |               |                   |       |               |
| CO2                     | 0     |               |                   |       |               |
| Argon                   | 0     |               |                   |       |               |
| Nitrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Flytende nitrogen       | 0     |               |                   |       |               |
| Propan                  | 0     |               |                   |       |               |
| Hydrogen                | 0     |               |                   |       |               |
| Andre gasser            | 0     |               |                   |       |               |

| HMS                          |                          |               |            |       |               |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Avfall                       | Verdi                    | Spesifikasjon |            |       |               |
| Spesialbehandling av avfall  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Rengjøring                   | Verdi                    | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler  | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> |               |            |       |               |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn                                    | Brutto | Skal<br>modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600<br>h=2000 | 3      | Ja                 | Nei | FIN      | ARK    | 0         |
| ODZ.010    | Pakke, PC – Vegghengt                           | 1      | Nei                | Nei | FIT      | IKT    | 7         |
| 061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)            | 1      | Ja                 | Nei | GRU      | RUT    | 7         |