



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.02.050

Romnavn	Garderobe, personal
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 02 - Personalservice / 03 - Garderober ansatte
RFP status	Avledet fra SRF.048.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]3. march 2025 08:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.U1.C23.01	Programmert 180,00
Bruksromnr	Prosjektert 174,14	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	0
Kategori i Klimatabell	Garderober	0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja-Andre	Funksjonsprosjekt medvirkning
Romkonfigurasjon	-G---.---.---	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007242514	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK332	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:18:45 PM +02:00	Prosjekteringsområde U1.03/05
		Prosjekteringsområde - Team 6
		Team
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 6.4 - Garderobe
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 048.00 - Garderobe
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Personalgarderobe. Krav til universell utforming.
Skifting til/fra arbeidstøy og -sko. Oppbevaring av privat tøy/effekter i låsbare skap.
Fleksibel innredning med hel og hel garderoreskap og skoskap.
Håndvask og speil
Antall personer maksimalt i garderoben samtidig er beregnet til 1,2 kvm pr pers. *
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 70 *
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 150 *
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner Tøy ut/innlevering og tørkerom

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.050

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.050

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.048.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FSA.085.02 * Avledet	Garderobe skoskap d=400 b=300 7-delt	62	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSA.089.01 * Avledet	Garderobeskap smarte, d=550, b=400, 2-delt, skråtopp	131	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.006 * Avledet	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	4	Ja	Ja		RIV	0
FOZ.001.02 * Avledet	Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430	11	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FTZ.001.04 * Avledet	Speil veggfast, b=800 h=1000	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.02.142

Romnavn	Vaskerom, sko
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 02 - Personalservice / 04 - Grønn garderobe
RFP status	Unik
Sist endret	Bråthen, Jonas, [Language: en]2. may 2024 10:39

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.U2.H8.02	Programmert 19,00
Bruksromnr	Prosjektert 15,76	Funksjonsprosjekt Å-Garderober
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U2	medvirkning
	U1_LKS	Gulvbelegg Gulvbelegg, våtrom
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Prosjekteringsområde U2.03
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007243290	Prosjekteringsområde - Team 6
Lysstyringskode	LK370	Team
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:11:21 PM +02:00	Bygg D1 - Bygg D1
		Plan U2 - Plan U2
		Delfunksjon 6.4 - Garderobe
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 186.00 - Vaskerom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Rengjøring/desinfisering av sko som brukes i sentral operasjon, dagkirurgi og intervensjon			
Rengjøringsutstyr			
Oppbevaring av vaske/desiinfeksjonsvæsker til dekontaminatorene,			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	grønn	garderobe	

Utforming/bygg					
Vegger		Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	
Gjennomstikk/luke til andre rom		☐		Glassfelt i vegg til andre rom	
Skjerming mot innsyn		☐			

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☐			
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☒			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐			
Ikke vindu		☐			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Blending		☐			



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.142

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi

☐

Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi

Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

☐

Lyd og bilde

Verdi

Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

☐

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

☐

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi

Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

☐

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann

☐

Avløp

Verdi

Spesifikasjon

Avløp i gulv

☐

Sanitær

Verdi

Spesifikasjon

Håndvask

☒

Armatyr med lang hendel

Øyedusj

☐

Nøddusj

☐

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi

Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

☐

Luftfuktighet

☐

Ventilasjon

Verdi

Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

0

Spesielle krav til trykk

☒

Undertrykk

Gasser

Inn til rommet

Verdi

Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

0

Instrumentluft, (800 kPa)

0

Teknisk trykkluft

0

Okxygen

0

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi

Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.142

HMS		
Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐	
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐	
Spesielle rengjøringsmetoder	☐	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.045.02	Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=1200 h=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
054.057.01	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
GMZ.057	Hygienestasjon hånd	1	Ja	Ja	VVS	RKJ	0
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
054.055.05	Innsats for skovask, vaskedekontaminator	3	Nei	Nei	GRU	RUT	1
054.055.07	Ladevogn dekontaminator, hev senk	3	Ja	Nei	GRU	RUT	1
016.046	Stativ, sko, mobilt, rustfritt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.206

Romnavn	Tørkerom, personalgarderobe
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 02 - Personalservice / 03 - Garderober ansatte
RFP status	Fra SRMAL.048.07
Sist endret	Eilertsen, Espen, [Language: en]8. april 2024 08:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.U1.A21.01	Programmert 8,00
Bruksromnr	Prosjektert 19,75	Funksjonsprosjekt Å-Garderober medvirkning
Tegningsnavn	Tørk	Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_03	Gulvbelegg Gulvbelegg, våtrom
Kategori i Klimatabell	Unik	Prosjekteringsområde U1.03/05
Romkonfigurasjon	-G---,---,---	Prosjekteringsområde - Team 6
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007289441	Team
Lysstyringskode	LK332	Bygg D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:08:10 PM +02:00	Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 6.4 - Garderobe
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for tørk av klær og sko for ansatte.
Nærhet til garderobe.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til garderobe.
-------------------------------------	-----------------------

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	☐
Glass i dør	☐
Automatisk døråpner	☐

Vinduer

Dagslys	☐
Ikke vindu	☐

Vinduer

Blending	☐
----------	--------------------------

Elkraft

Belysning

Spesielle krav	☐
----------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.206

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Fra SRMAL.048.07



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.02.206

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FXA.003.02	Garderobestang bøyle d=300 b=2800 h=25	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FXA.003.01	Garderobestang bøyle d=300 b=4000 h=25	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FHA.004.04	Skohylle, d=250 b= 1000 h=300	12	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FHA.004.03	Skohylle, d=250 b= 600 h=300	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0