



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 12.01.003

Romnavn	Møte
Plassering:	12 - Medisinsk service / 01 - Lærings- og mestringssenter
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]7. oktober 2025 06:32

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	20,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr		Prosjekttert	20,74		
Tegningsnavn	Møte	Høyde	0	Funksjonsprosjekt	Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Omkrets:	0	medvirkning	J3-06
Antall plasser	12			Malrom togtilhørighet	NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BRB---2L----			PG ansvar	
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			standardromskatalog-	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007351643			forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:39 AM +01:00			Status Malrom	Ferdig
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Bygg	M - Bygg M
Lysstyringskode	LK112			Plan	01 - Plan 01
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	28			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	7.2 - Lærings- og mestringssenter
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	30			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	098.0 - Møte
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.			
Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	12		
Brukstid, normalt	07	til 21	7 d/u
Personer, maksimalt	17		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☒		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.01.003

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
092.007.11	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 12.01.005

Romnavn	Møte
Plassering:	12 - Medisinsk service / 01 - Lærings- og mestringssenter
RFP status	Avledet fra SRF.098.00
Sist endret	Hilberg, Bjørn Peter, [Language: en]13. oktober 2025 10:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 30,00	Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr	Prosjekttert 28,48	
Tegningsnavn	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	medvirkning tilhørende funksjoner
Antall plasser		Malrom togtilhørighet J3-06
Romkonfigurasjon		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell		standardromskatalog-
Dato synkronisert fra modell		forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)		Status Malrom Ferdig
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)		Bygg M - Bygg M
Lysstyringskode		Plan 01 - Plan 01
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Delfunksjon 7.2 - Lærings- og
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		(Klassifikasjonssystemet) mestringssenter
		Romnavn 098.0 - Møte
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for pasienter, pårørende, personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.
Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell. *
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 12
Brukstid, normalt 07 til 21 7 d/u
Personer, maksimalt 17
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.01.005

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒ *				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☒	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 12.01.005

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.098.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
092.007.11	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.01	Stol, møte	12	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.01.018

Romnavn	Kontor, 1 person
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 01 - Pasientservice
RFP status	Fra SRF.077.00
Sist endret	Bråthen, Jonas, [Language: en]12. february 2024 12:08

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	J0190AQB	Programmert	9,00	Forprosjekt aktivitet B	21 Kontorarbeidsplasser og møterom
Bruksromnr		Prosjektert	8,94	Funksjonsprosjekt	Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Kont.1p	Høyde	0	medvirkning	MNO
Antall plasser	1	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	NSA - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	BR---T-L----			PG ansvar	
Kategori i Klimatabell	Kontor 1 person lite <11 m2			standardromskatalog-	
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:22:02 +01:00			forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007312484			Bygg	J1 - Bygg J1
Romforklaring	bibliotek			Plan	01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	7.5 - Pasientbibliotek
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja-andre			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	077.0 - Kontor
Lysstyringskode	LK112			Status (Programmert)	dR3 - Avtalte felt i RFP er oppdatert
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35			MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33				

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Arbeidsplass 1 person, alle typer kontorarbeid. Samtale med 1 til 2 besøkende

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon		
Personer, normalt	1	til 21	5 d/u	
Brukstid, normalt	07			
Personer, maksimalt	2			
Varig arbeidsplass	☒			
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon		
Nærhet/avstand til andre funksjoner				

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.01.018

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Fra SRF.077.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.13	Bord, samtale, rundt Ø600 h=730	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GHA.001.07	Hylleseksjon, kontor d=400 b=800 h=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	10
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.01.021

Romnavn	Aktivitetsrom, bibliotek
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 01 - Pasientservice
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]4. march 2025 06:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 45,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjekttert 49,55	medvirkning tilhørende funksjoner
Romkonfigurasjon	BGB--.-2L.---	Bygg J1 - Bygg J1
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:22:03 +01:00	Delfunksjon 7.5 - Pasientbibliotek
Modelldato fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001	(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007312507	Romnavn 001 - Aktivitetsrom
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	35	(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	33	Avvikende prosjektering 03 - Definert uinnredet areal
Romforklaring	Næringsvirksomhet - utleieareal	Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bibliotek for pasienter, pårørende og andre besøkende. En arbeidsstasjon i bibliotek ved en skranke som ligger tett på kontor for bibliotek. Ansatte beveger seg i hele området og det skal være åpent område, digitale løsninger for lånefunksjon av bøker og annet utstyr som spill, musikk, film osv. Det skal være frie siktlinjer fra skranken til biblioteksområdet. Biblioteket skal benyttes av personer i alle aldersgrupper. Det skal være mulighet for å kunne gjennomføre samlinger med høytlesning eller annen underholdning

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	20	
Varig arbeidsplass	☒	1 person
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Lager, bibliotek	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.01.021

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	10	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.01.021

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.16	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBA.041.22	Benkeplate, høytrykkslaminat d=450 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.067.02	Bibliotek, tilbakeleveringsskap d=455 b= 790 h=870	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.067.06	Bibliotekskap, bokkasse 8 rom d=650 b=690 h=750	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.067.01	Bibliotekskap, bokskap ensidig	6	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FSA.100	Bibliotekskap, hyllevegg hovedartikkel	4	Ja	Ja	FIN	ARK	7
GBA.005.23	Bord pauserom d=800 b=1200 h=740	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
090.002	Nettbrett	10	Nei	Nei	FIT	IKT	1
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FDB.003.04	Skranke ekspedisjon liten	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	5	Nei	Nei	GRU	HF	0
090.023	Spillkonsoll	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001.11	Stol pause	6	Ja	Nei	INV	IARK	7



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.01.049

Romnavn	Lager, utstyr aktivitetsrom
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 01 - Pasientservice
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]4. march 2025 06:39

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	J0191ARB	Programmert	15,00	Forprosjekt aktivitet B	01 Døgnområde somatikk voksne
Bruksromnr		Prosjektert	16,02		
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	Høyde	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	J3-091011
Romforklaring	bibliotek			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:22:20 +01:00			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45			Status Malrom	Ferdig
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47			Bygg	J1 - Bygg J1
				Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	7.5 - Pasientbibliotek
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.			
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk *			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Bibliotek *		

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☐		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.01.050

Romnavn	Ammerom
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 01 - Pasientservice
RFP status	Avledet fra SRMAL.003.00
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]19. march 2025 05:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: J0192ARA	Programmert 10,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 7,28	medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn Amme	Høyde 0	Bygg J1 - Bygg J1
Støy fra tekniske 35	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		Delfunksjon 7.10 - Rekreasjon
Støy fra tekniske 33		(Klassifikasjonssystemet)
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Romnavn 003 - Ammerom
Modellnavn fra Revit 03001-J1-00-00-A-200-NA-001		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell Stillerom		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
Romkonfigurasjon BR---.T---.---		medvirkning
Romforklaring Vestibyle - fellesarealer glassgate		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007364483		
Dato synkronisert fra 17.11.2025 15:56:14 +01:00		
modell		

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Amme- og stellerom for ansatte, studenter og besøkende med barn.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Brukstid, normalt
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☒
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.003.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.13 * Avledet	Bord, samtale, rundt Ø600 h=730	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.007.01	Flaskevarmer, tåteflaske	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
NYZ.022 * Avledet	Håndvaskmiljø hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GPZ.006.01	Lenestol, ammestol	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBA.030.01 * Avledet	Stellebenk nedfellbart baby	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.06.001

Romnavn	Arbeidsrom
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 06 - Teknisk drift og vakt / 03 - Vaktsentral, sikkerhet
RFP status	Avledet fra SRF.006.02
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]7. oktober 2025 07:29

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 40,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Bruksromnr	Prosjekttert 38,38	dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn Arb.rom	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Omkrets: 0	medvirkning tilhørende funksjoner
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		Malrom togtilhørighet J1/J2 - 01
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		PG ansvar NRH -
Romforklaring Vaktsentral ved hovedinngang		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.-		Status Malrom Pågår
Kategori i Klimatabell Kontorlandskap/felleskontorer		Bygg M - Bygg M
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007331195		Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra 11/13/2025 9:13:44 AM		Robusthetsnivå R1 - Middels
modell +01:00		robusthetskrav (gul)
Lysstyringskode LK104		Delfunksjon 4.12 - Sikkerhetstjeneste
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 006 - Arbeidsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm
		medvirkning
		MMI (Prosjekttert) 100 - Skisse

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Vaktsentral, som skal overvåke og styre funksjoner innen vakt og sikkerhet. Oppsett med vegg med monitorer for overvåking av funksjoner med kameraovervåkning, dørstyring osv. Rommet skal benyttes av ulike faggrupper. Det skal inneholde kortvarige arbeidsplasser og gi mulighet for tverrfaglige møter og samtaler. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	☒ *	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Inngår som en del av nærhet til hovedresepsjon og skal ivareta sikkerhet med fluktvei minst to steder ut av området. *	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☒ *				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.06.001

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☒ *	Solavskjerming utover standard *
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☒ *	både trinnløst og sonedelt belysning tilpasset funksjon i rommet *

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.06.001

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FSA.103	Dropsafe hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbart, d=800 b=400 h=750	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FSA.069	Høyskap, generelt, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FXB.003.05	Knaggrekke 4 knagger	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GPZ.005.09	Kontorstol med armlene og nakkestøtte i kunstskinn	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
GLZ.003	Nøkkelsafe	1	Ja	Nei		RIE	0
FBA.097.01	Operatørbord d= 1524 b=2380 h= 1270	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	5	Nei	Nei	FIT	IKT	0
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
GSZ.012	Safe, medisinnopbevaring	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
072.022	Samlepakke for verktøy	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.011.02	Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30 b=1400 h=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	7
FSA.061.01	Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
072.023	Vogn, verktøy	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.06.002

Romnavn	Lager, kopi og utstyr
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 06 - Teknisk drift og vakt / 03 - Vaktsentral, sikkerhet
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]7. oktober 2025 06:59

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	12,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr		Prosjektert	11,10		
Modellnavn fra Revit	03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Høyde	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner
Lysstyringskode	LK121	Omkrets:	0	Malrom togtilhørighet	MNO
Romforklaring	Vaktsentral ved hovedinngang			PG ansvar	NRH -
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:44 AM +01:00			standardromskatalog-forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	-----,----,---			Bygg	M - Bygg M
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			Plan	01 - Plan 01
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007331201			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.4 - FDVU
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	45			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	080 - Kopi
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	47			Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Lager for området med vakt, sikkerhet og resepsjon, inkluderer kabinett for IKT utstyr til vaktsentralens arbeidsrom. Kontormaskiner som multifunksjonsmaskin, etiketteskriver, skriver etc som støyer og kan avgi varme. Oppbevaring lagerutstyr for vakt og sikkerhet samt kontorartikler for resepsjon.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Arbeidsrom, vaktsentral	

Utforming/bygg			
Vegger	Verdi	Spesifikasjon	
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		
Skjerming mot innsyn	☒		
Generelt for rommet		Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.06.002

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.058.03	Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
UJZ.403.01.04	MFP - Stor modell	1	Ja	Nei	FIT	IKT	0
090.016	Makuleringsmaskin	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GSZ.018	Verktøyskap d=500 b=1000 h=1900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBB.002	Verktøytavle	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.06.003

Romnavn	Arbeidsstasjon
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 06 - Teknisk drift og vakt / 03 - Vaktsentral, sikkerhet
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]15. desember 2024 17:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 15,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Bruksromnr	Prosjektert 18,24	dagbehandling og endoskpi
Tegningsnavn Arb.st	Høyde 0	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Modellnavn fra Revit 03001-MN-00-U3-A-200-NA-001	Omkrets: 0	medvirkning tilhørende funksjoner
Romforklaring Vaktsentral, ID-kort ved hovedinngang		PG ansvar NRH -
Romkonfigurasjon BRB---2L----		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell Arbeidsstasjon		Bygg M - Bygg M
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007343648		Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra 11/13/2025 9:13:44 AM		Delfunksjon 4.4 - FDVU
modell +01:00		(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske 33		Romnavn 005 - Arbeidsstasjon
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		(Klassifikasjonssystemet)
Støy fra tekniske 35		Status (Programmert) dR0 - Klar for medvirkning
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Arbeidsplass for alle typer kontorarbeid, ikke faste arbeidsplasser.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	07	til 22	5 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner			

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.077.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.06 * Avledet	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	10
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
GPZ.001 * Avledet	Stol hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.13.001

Romnavn	Resepsjon
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 13 - Vestibyle
RFP status	Fra SRMAL.036.01
Sist endret	Haddal, Birthe, [Language: en]4. september 2024 13:55

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 24,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 22,81	medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Høyde 0	Malrom togtilhørighet J1/J2 - 01
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	Status Malrom Ikke påbegynt
Antall plasser		Bygg M - Bygg M
Romforklaring		Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 7.6 - Pasientinformasjon
Kategori i Klimatabell		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell		Romnavn 036 - Ekspedisjon
Modellnavn fra Revit		(Klassifikasjonssystemet)
GLN (Globalt lokasjonsnr)		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
Lysstyringskode		
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende.

Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke.

Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med skranke (UU tilpasset) og en indre del med arbeidsplasser.

Det skal være mulig for den eller de som sitter i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	07	til 19 7 d/u
Personer, maksimalt	7	
Varig arbeidsplass	☒	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.13.001

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐		Blending	☐	
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	☒				
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.13.001

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.036.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GBA.006.04 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600	2	Ja	Nei	INV	IARK	2
GBA.006.14 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	2
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.06 * Avledet	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	3	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.100	PC - hovedartikkel	5	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FDB.003.11 * Avledet	Skranke resepsjon	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.13.002

Romnavn	Opphold, utreise
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 13 - Vestibyle
RFP status	Unik
Sist endret	Loen, Marte, [Language: en]10. may 2022 23:44

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjekttert 67,14	medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 7.6 - Pasientinformasjon
Romforklaring		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell		Romnavn 108.01 - Opphold, utreise
		(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
GLN (Globalt lokasjonsnr)		MMI (Prosjekttert) 100 - Skisse
Dato synkronisert fra		
modell		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ventesone for pasienter som venter på hjemtransport etter behandling. Sittegrupper tilrettelagt for dårlige pasienter. Arealet skal være lett tilgjengelig for pasienter. Skjermes mot innsyn. Lavt skap til oppbevaring av div utstyr og monitor som kan vise kollektivtransport osv. Skjermede arbeidsplasser for personalet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	20	
Brukstid, normalt	07	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Toalett og vestibyleområde

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.13.002

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☒				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☒	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FOA.018.03	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1460 h=830 toseater med bord	7	Ja	Nei	FIN	ARK	7
FOA.018.05	Sittemøbel fastmontert d=610 b=2280 h=830 treseter med bord	2	Ja	Nei	FIN	ARK	7
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.13.003

Romnavn	Lager, forflytningshjelpemidler
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 13 - Vestibyle
RFP status	Unik
Sist endret	Koren, Thea, [Language: en]3. december 2021 18:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 20,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 20,25	medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 4.2 -
Romforklaring		(Klassifikasjonssystemet) Behandlingshjelpemidler
Romkonfigurasjon		Romnavn 087.00 - Lager
Kategori i Klimatabell		(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
modell		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for rullestoler, gæstoler og evt. bære som kan benyttes av pasienter til transport mellom hovedinngang og kliniske områder.
Mulighet for å henge bære på vegg.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til hovedinngang	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.13.003

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.004.01	Båre, transport og hvile	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
035.007	Prekestol	5	Nei	Nei	GRU	HF	0
035.009	Rullestol	5	Nei	Nei	GRU	HF	0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 13.13.021

Romnavn	Vente plass
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 13 - Vestibyle
RFP status	Avledet fra SRF.189.00
Sist endret	Kvehaugen, Thomas, [Language: en]18. oktober 2023 09:22

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 50,00	Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr	Prosjektert 43,99	
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	
	Omkrets: 0	Funksjonsprosjekt medvirkning Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner
Romforklaring		Malrom togtilhørighet J3-02
Romkonfigurasjon		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Kategori i Klimatabell	Venteområde, vrimle, vestibyle	
Dato synkronisert fra modell	11/13/2025 9:13:34 AM +01:00	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007314648	Status Malrom Ferdig
Lysstyringskode	LK103	Bygg M - Bygg M
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	30	Plan 01 - Plan 01
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	32	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 7.6 - Pasientinformasjon
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Vente plass
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	8 *	
Brukstid, normalt	07	til 22 * 7 d/u
Personer, maksimalt	15 *	
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.13.021

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐	
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☒ *	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☒	1 Alle funksjoner

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	☐	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	☐	
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	8 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
UMZ.010	IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
XSA.015	Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg	1	Ja	Nei		RIKT	0
FOA.018.03 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1460 h=830 toseter med bord	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FOA.018.05 * Avledet	Sittemøbel fastmontert d=610 b=2280 h=830 treseter med bord	3	Ja	Nei	FIN	ARK	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Ja	GRU	HF	1



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.047

Romnavn	Glassgate, sittesone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 41,57	medvirkning tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
modell		MMI (Prosjektert) 150 - Forutsetninger
GLN (Globalt lokasjonsnr)		avklart
Støy fra tekniske	38	
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske	40	
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.005	Bord hovedartikkel	5	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001.11	Stol pause	10	Ja	Nei	INV	IARK	7



Utvvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.048

Romnavn	Glassgate, Automater mat drikke
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 27,72	medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
Modellnavn fra Revit	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
NA-001		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Romkonfigurasjon		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
Romforklaring		MMI (Prosjektert) 150 - Forutsetninger
Dato synkronisert fra		avklart
modell		
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.049

Romnavn	Glassgate, sittesone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 73,01	medvirkning tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
modell		MMI (Prosjektert) 150 - Forutsetninger
GLN (Globalt lokasjonsnr)		avklart
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.005	Bord hovedartikkel	8	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.011	Puff hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	7
GPZ.001	Stol hovedartikkel	40	Ja	Nei	INV	IARK	7
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.050

Romnavn	Glassgate, sone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 21,61	medvirkning tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Romforklaring		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
Dato synkronisert fra		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
modell		
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤		
[dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FSA.090.01	Oppbevaringsbokser smarte d=660 b=460 h=2115	18	Ja	Nei	FIN	ARK	7
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.051

Romnavn	Glassgate, sittesone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 20,99	medvirkning tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
modell		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.052

Romnavn	Glassgate, sittesone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 124,05	medvirkning tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Dato synkronisert fra		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
modell		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.053

Romnavn	Glassgate, sittesone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:		Programmert	0,00	Funksjonsprosjekt	Ø - Glassgaten med
Bruksromnr		Prosjektert	53,51	medvirkning	tilhørende funksjoner
Kategori i Klimatabell	Korridor	Høyde	0	Bygg	J6 - Bygg J6
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets:	0	Plan	01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	13.11.2025 08:22:16 +01:00			Delfunksjon	10.2 - Tverrgående
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001			(Klassifikasjonssystemet)	trafikkareal
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007357713			MMI (Prosjektert)	100 - Skisse
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	38				
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	40				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
Ø.001	Utstyrliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.01.054

Romnavn	Glassgate, sittesone
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 01 - Mellom bygninger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 102,56	medvirkning tilhørende funksjoner
Kategori i Klimatabell	Høyde 0	Bygg J6 - Bygg J6
Romkonfigurasjon	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
Dato synkronisert fra modell		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007357720	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	38	
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]	40	

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
Ø.001	Utstyrliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.02.007

Romnavn	Inngang
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 02 - Store horisontale utenom avdelinger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 37,57	medvirkning tilhørende funksjoner
Modellnavn fra Revit	Høyde 0	Bygg M - Bygg M
	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Romkonfigurasjon		Delfunksjon 10.2 - Tverrgående
Kategori i Klimatabell		(Klassifikasjonssystemet) trafikkareal
Dato synkronisert fra		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
modell		
GLN (Globalt lokasjonsnr)		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AFmax ≤		
[dB]		
Støy fra tekniske		
installasjoner Lp,AT ≤ [dB]		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
Ø.001	Utstyrliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.06.160

Romnavn	Korridor
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 06 - Horisontale kommunikasjonsarealer internt i avdelinger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	Programmert 0,00	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med
Bruksromnr	Prosjektert 9,23	medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Høyde 0	Bygg J1 - Bygg J1
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AT ≤ [dB]	Omkrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Støy fra tekniske installasjoner Lp,AFmax ≤ [dB]		Delfunksjon 10.1 - Internt trafikkareal
Romkonfigurasjon		(Klassifikasjonssystemet)
Kategori i Klimatabell		MMI (Prosjektert) 100 - Skisse
Modellnavn fra Revit		
Dato synkronisert fra modell		
GLN (Globalt lokasjonsnr)		

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
Ø.001	Utstyrsliste	1	Nei	Nei			0



Utvalg

Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romgruppetype: Funksjonsprosjekt medvirkning
Gruppe: Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner

Romfunksjonsnr: 80.06.553

Romnavn	Nisje, sitte
Plassering:	80 - Kommunikasjonsarealer / 06 - Horisontale kommunikasjonsarealer internt i avdelinger

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	J0193AQA	Programmert 0,00
Bruksromnr	Prosjekttert 51,80	Funksjonsprosjekt Ø - Glassgaten med medvirkning tilhørende funksjoner
Tegningsnavn	Sitte	Høyde 0
Romkonfigurasjon	-----,-----,---	Omkrets: 0
Kategori i Klimatabell	Korridor	Bygg
Modellnavn fra Revit	03001-J1-00-00-A-200-NA-001	Plan
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007367743	Delfunksjon
Dato synkronisert fra modell	17.11.2025 15:56:14 +01:00	(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert)
		10.1 - Internt trafikkareal
		150 - Forutsetninger avklart

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
Ø.001	Utstysliste	1	Nei	Nei			0