



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.032

Romnavn	Oppstillingsplass, renholdsmaskiner og vogner
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Unik
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]31. oktober 2024 12:11

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D1.U1.H25.01	Programmert	100,00	Funksjonsprosjekt	W-Renhold
Bruksromnr		Prosjektert	114,19	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	Omkr:	0	Gulvbelegg	Gulvbelegg, våtrom
Kategori i Klimatabell	Unik			Prosjekteringsområde	U1.03/05
Romkonfigurasjon	-R---.----.---			Prosjekteringsområde - Team	Team 6
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241210			Bygg	D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:27 PM			Plan	U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK370			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.8 - Renhold
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	109.14 - Oppstillingsplass, utstyr
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning
				MMI (Prosjektert)	350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Oppstillingsplasser for rengjøringsvogner og -maskiner. Her tømmes de store renholdsmaskinene for vann. Til dette trengs sluk i gulv. Fordi det er et stort antall rengjøringsvogner, er det sannsynligvis behov for flere sluk.		
Planlegges for uttak av vann, avløp og EL langs vegger i renholdssentralen for å muliggjøre tilkobling av ulike typer renholdsmaskiner.		
Det skal være ladestasjoner til lpad el.l.		
Renholdsmaskiner, inkludert roboter, lagres her når de ikke er i bruk.		
Oppbevaring av renholdsvogner for fellesfunksjoner.		
Møteplass for tavlemøter med infoskjerm.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	30	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	
Generelt for rommet		Verdi Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.032

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Deteksjon av lekkasje fra maskiner

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	☐		Håndvask	☒	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☒	Flaske
Avløp i gulv	☒	Sluk	Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.032

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☒				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒	Rengjøringsmidler til maskinene			
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
UMZ.007	AV-skjerm, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
038.002	Damprengjøringsmaskin	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
038.001.05	Gulvvaskemaskin, robot	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.001.03	Gulvvaskemaskin, stor	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.001.03	Gulvvaskemaskin, stor	2	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.001.04	Gulvvaskemaskin, vaskebil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.001.04	Gulvvaskemaskin, vaskebil	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GDZ.012	H2O2 desinfeksjonsenhet	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
GDZ.012	H2O2 desinfeksjonsenhet	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
038.004	Poleringsmaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.004	Poleringsmaskin	7	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.006	Skuremaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
038.006	Skuremaskin	1	Ja	Nei	GRU	RUT	7
038.005	Støvsuger	7	Nei	Nei	GRU	HF	7
038.005.01	Støvsuger, industri	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
038.005.01	Støvsuger, industri	1	Nei	Nei	GRU	HF	7
FBB.001.01	Tavle, whiteboard b=1205 h=1005	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
038.007	Teppe- og møbelreenser	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
038.008	Vannsuger	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.033

Romnavn	Lager, kjø
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]14. januar 2025 10:31

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D1.U1.J26.01	Programmert	16,00	Funksjonsprosjekt	W-Renhold
Bruksromnr		Prosjektert	15,68	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	U1_LKS	0	Gulvbelegg	Gulvbelegg, sekundærom
Romforklaring	kluter og mopper	Omkrets:	0	Prosjekteringsområde	U1.03/05
Kategori i Klimatabell	Kjøle/fryserom			Prosjekteringsområde - Team	Team 6
Romkonfigurasjon	-----T--			Bygg	D1 - Bygg D1
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241227			Plan	U1 - Plan U1
Dato synkronisert fra modell	12.06.2025 17:56:00 +02:00			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.8 - Renhold
Lysstyringskode	LK370			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	087.22 - Lager, kjø
				Status (Programmert)	dR0 - Klar for medvirkning
				MMI (Prosjektert)	350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Bruktid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	☐

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	☐
Skjerming mot innsyn	☐

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	☐
--------------------------------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.033

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☒ *	Se merknad i kommentarfeltet *
Glass i dør	☐	
Automatisk døråpner	☐	
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐	
Ikke vindu	☐	

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐	
Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	☒	Kondensavløp

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	☐	
Øyedusj	☐	
Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☒	Min 0 Maks 4
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.033

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.087.22

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
HCZ.001.06 * Avledet	AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall)	6	Ja	Nei	GRU	RUT	9



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.034

Romnavn	Vaskerom, ren side
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]3. june 2025 14:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.U1.J27.01	Programmert 45,00
Bruksromnr	Prosjektert 50,70	Funksjonsprosjekt W-Renhold
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	medvirkning
Kategori i Klimatabell	Unik	Gulvbelegg Gulvbelegg, våtrom
Romkonfigurasjon	--F--.----.---	Prosjekteringsområde U1.03/05
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241234	Prosjekteringsområde - Team 6
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:26 PM	Bygg D1 - Bygg D1
Lysstyringskode	+02:00	Plan U1 - Plan U1
	LK370	Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Avvikende prosjektering 01 - Leverandøravhengig prosjektering
		Romnavn 186.00 - Vaskerom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Vaskerom med uttak fra barrierevaskemaskin for kluter, mopper, mm.
Stort hev/senk arbeidsbord for bretteing og pakking.
Håndtering av rent tøy fra barrierevaskemaskiner.
Tørketrommel for rent tøy.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Brukstid, normalt 00 til 24 7 d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner
Nærhet til renholdssentral og sengevask.

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☒
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.034

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☒	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☒				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Overvåking av vaskemaskin mtp. lekkasje

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.034

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	1	Tørketrommel			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBA.041.03	Benkeplate, rustfri d=620 d=2400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
053.009.02	Tørketrommel, tekstiler 12 kg	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
038.014.02	Vogn, lager, med trådhyller for mopper	4	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.035

Romnavn	Lager, renholdsartikler
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Urdahl, Guro, [Language: en]15. januar 2025 15:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.U1.L22.03	Programmert 10,00
Bruksromnr	Prosjektert 11,37	Funksjonsprosjekt W-Renhold
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	medvirkning
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv	Gulvbelegg 0
Romkonfigurasjon	-R---.----.---	Gulvbelegg, sekundærom
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241241	PG ansvar NRH -
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:25 PM +02:00	standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Lysstyringskode	LK370	forprosjektfase ARH
		Prosjekteringsområde U1.03/05
		Prosjekteringsområde - Team 6
		Team
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.33 - Lager,
		(Klassifikasjonssystemet) rengjøringsutstyr
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr og renholdsmateriell i hyller, skap eller på gulv.

Kjemikalieskap for lagring av renholdsmidler.

Ladeplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk

Testing av utstyr.

Oppheng for O2 kolber på veggskinne. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	0		
Varig arbeidsplass	☐		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐		Glassfelt i vegg til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.035

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	☐	
Avløp i gulv	☐		Nøddusj	☐	

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.035

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSH.001.01	Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør	4	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FAC.011.02 * Avledet	Kjemikalieskap, 600mm	2	Ja	Ja		RIV	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.036

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Avledet fra SRF.087.45
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]22. may 2024 14:55

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D1.U1.K21.02	Programmert	12,00	Funksjonsprosjekt	W-Renhold
Bruksromnr		Prosjektert	11,96	medvirkning	
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	Høyde	0	Gulvbelegg	Gulvbelegg, sekundærom
		Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Kategori i Klimatabell	Lager/Arkiv			standardomskatalog -	prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	-R---.----.---			forprosjektfase ARH	
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241258			Prosjekteringsområde	U1.03/05
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:23 PM +02:00			Prosjekteringsområde - Team	Team 6
Lysstyringskode	LK370			Bygg	D1 - Bygg D1
				Plan	U1 - Plan U1
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.8 - Renhold
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	087.45 - Lager, utstyr
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Lagringsplass for utstyr i hyller, skap eller på gulv.		
Ladingsplass for utstyr med mulighet for oppkopling til nettverk		
Testing av utstyr.		
Oppheng for O2 kolber på veggskinne.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	0	7 d/u
Varig arbeidsplass	☐	
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	
Generelt for rommet		Verdi Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.036

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☐		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.036

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0 *		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0 *				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.087.45

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.037

Romnavn	Pause, stort, stort
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Avledet fra SRF.116.02
Sist endret	Grannes, Elisabeth, [Language: en]2. may 2024 14:16

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Prosj. romnr:	D2.U1.O20.01	Programmert	40,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Bruksromnr		Prosjektert	45,96		
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	U1_LKS	0	Funksjonsprosjekt medvirkning	W-Renhold
Kategori i Klimatabell	Møterom, grupperom, oppholds / spiserom			Gulvbelegg	Gulvbelegg, primærrom
Romkonfigurasjon	BRB--.-2L.---			PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241265			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	6/17/2025 3:20:22 PM +02:00			Prosjekteringsområde	U1.03/05
Lysstyringskode	LK326			Prosjekteringsområde - Team	Team 6
				Skjermingstyper	Innvendig screens
				Bygg	D2 - Bygg D2
				Plan	U1 - Plan U1
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	4.8 - Renhold
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	116 - Pause
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
				MMI (Prosjektert)	350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse		
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner		
Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.		
Innredet for spis, opphold og oppbevaring/tilberedning av medbrakt mat.		
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	24 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	27 *	
Varig arbeidsplass	☐	
7 d/u		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☐	
Skjerming mot innsyn	☐	
Generelt for rommet		Verdi Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom		☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.037

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturlang hendel
			Øyedusj	☐	
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	25 *	
Spesielle krav til trykk	☐	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.037

Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom

Avledet fra SRF.116.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
UMZ.014	AV-skjerm, berøringsfølsom, 55"	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.23 * Avledet	Bord, pauserom d=800 b=1200 h=740	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.20	Håndvaskmiljø 5B	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GMZ.002.02	Kaffemaskin avansert	1	Ja	Nei	KJK	HF	0
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	15	Ja	Nei	FIN	ARK	1
ODZ.010	Pakke, PC, vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GOZ.008.07	Sofa, 3-seter, høy	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.11 * Avledet	Stol, pauserom	21	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001.08	Tavle, magnet og glasstavle b=1200 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
FSI.015.07 * Avledet	Tekjølken, 7 x 600-moduler, høyt kjøleskap	1	Ja	Ja	FIN	ARK	1
FBA.077	Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg	1	Ja	Nei	FIT	RIKT	1



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.040

Romnavn	Arbeidsrom
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Fra SRMAL.006.01
Sist endret	Johannessen, Stine Louise, [Language: en]4. januar 2023 14:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D2.U1.N20.01	Programmert 14,00
Bruksromnr	Prosjektet 16,68	Funksjonsprosjekt W-Renhold
Antall plasser	4	medvirkning
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_03	Gulvbelegg Gulvbelegg, primærrom
	U1_LKS	Prosjekteringsområde U1.03/05
Kategori i Klimatabell	Kontorlandskap/felleskontorer	Prosjekteringsområde - Team 6
Romkonfigurasjon	BRB--.-2L----	Team
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007241296	Skjermingstyper Innvendig screens
Dato synkronisert fra	6/17/2025 3:20:17 PM	Bygg D2 - Bygg D2
modell	+02:00	Plan U1 - Plan U1
Lysstyringskode	LK306	Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 006 - Arbeidsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektet) 350 - Utført tverrf. koordinering

Beskrivelse
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner
Møte-/arbeidsplass for flere faggrupper.
Dimensjonert for 4 arbeidsplasser.
Kortvarig arbeidsplass for ulike faggrupper.
Dokumentasjon, møter med få deltakere.
Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Brukstid, normalt 07 til 19 7 d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass ☐
Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg
Vegger
Gjennomstikk/luke til andre rom ☐
Skjerming mot innsyn ☐
Generelt for rommet
Glassfelt i vegg til andre rom ☐



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.040

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle krav til døråpning	☐				
Glass i dør	☐				
Automatisk døråpner	☐				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	☒		Blending	☐	
Ikke vindu	☐				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☐	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☐	
			Øyedusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	☐	
Avløp i gulv	☐				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	☐	



Gasser					
Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☐				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Fra SRMAL.006.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
ODZ.001	Pakke, PC, standard, 1 skjerm	4	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FBB.001	Tavle, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.07.068

Romnavn	Vaskerom, uren side
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 07 - Renhold / 01 - Sentralt renhold
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]3. june 2025 14:48

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr:	D1.U1.H27.01	Programmert 40,00
Bruksromnr	Prosjektert 35,08	Funksjonsprosjekt W-Renhold
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U1_LKS	medvirkning
Kategori i Klimatabell	Unik	Gulvbelegg Gulvbelegg, våtrom
Romkonfigurasjon	--F--.----.---	Prosjekteringsområde U1.03/05
GLN (Globalt lokasjonsnr)	7080007296586	Prosjekteringsområde - Team 6
Lysstyringskode	LK370	Bygg D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	16.06.2025 12:04:56 +02:00	Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 4.8 - Renhold
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 186.00 - Vaskerom
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning
		MMI (Prosjektert) 250 - Bearbeidet konsept

Beskrivelse			
Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner			
Vaskerom, uren side, med vaskemaskiner for kluter, mopper, mm.			
Utstyr for sortering av kluter, mopper, mm.			
Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon	
Personer, normalt	0		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	2		
Varig arbeidsplass	☐		
Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	Nærhet til renholdssentral.		

Utforming/bygg		
Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	☒	Gjennomgående barrierevaskemaskiner
Skjerming mot innsyn	☐	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	☐	

Vinduer og Dører					
Dører		Verdi	Spesifikasjon		
Spesielle krav til døråpning		☒	Inntransport av utstyr		
Glass i dør		☐			
Automatisk døråpner		☒			
Vinduer		Verdi	Spesifikasjon		
Dagslys		☐			
Ikke vindu		☐			

Vinduer		Verdi	Spesifikasjon	
Blending		☐		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.07.068

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	☐	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	☐		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	☐	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	☐	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	☒	Overvåking av vaskemaskin mtp. lekkasje

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	☐		Håndvask	☒	Armaturløs med lang hendel
			Øyedusj	☒	Flaske
			Nøddusj	☐	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	☒	Slukrist stor, sluk i gulv x 3 i sokkelrenne under vaskemaskinene. 1 sluk ved såpedoseanlegg			

Varme, ventilasjon og innneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	☐	
Luftfuktighet	☐	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	☐	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	1	Tørketrommel			
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS					
Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	☐				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon		Rengjøring	Verdi Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	☒				
Spesielle rengjøringsmetoder	☐				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
FBA.041.03	Benkeplate, rustfri d=620 d=2400	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	Ja	Ja		RIV	0
NYZ.022.11	Håndvaskmiljø 1G	1	Ja	Nei	FIN	ARK	7
053.002.06	Lokasse, vaskemaskin, mopper	5	Ja	Nei	GRU	RUT	7
053.002.05	Såpedoseanlegg, Vaskemaskin, mopper	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
NYZ.007	Vask, utslag m/bøtterist, blandedbatteri på vegg	1	Ja	Ja		RIV	0
	m/ekstra tappepunkt						
053.002.04	Vaskemaskin, barriere, medium, mopper, kluter	1	Ja	Ja	GRU	RUT	7
	og tekstiler						
053.002.03	Vaskemaskin, barriere, stor, mopper, kluter og	4	Ja	Ja	GRU	RUT	7
	tekstiler						
061.009	Vogn, hev/senk bunn	4	Ja	Nei	GRU	RUT	7